# 目次

## スクリュードライバービット P5-P51

| シャンク形状 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-02 | | P5 | | | | | | | | |
| V-03a |  | P5 | | | | | | | | |
| V-05 |  | P6 | P7 | P7 | | P8 | P9 | | P9 | |
| V-14 |  | P10-P11 | P12 | P12 | | P13 | P14 | P14 | P15-P17 | |
| V-14W |  | P11 | | | | | | | | |
| V-16 |  | P19 | P22 | | | | | | | |
| V-17 |  | P18-P20 | P22 | P23<br>P25<br>(V-32) | P24<br>P26<br>(V-32) | P27-P28 | P29 | P30 | P31-P38 | P30 |
| V-17W |  | P21-P22 | | | | | | | | |
| V-18 | | P39 | P39 | | | | | | | |
| V-21 |  | P40 | P42 | P25<br>(V-32) | P26<br>(V-32) | P43 | P43 | P44 | P31<br>P34<br>P36<br>(V-32) | |
| V-21W |  | P41-P42 | | | | | | | | |

# 目次


| シャンク形状 | | ⊕ | ⊖ | ⬢ | ⬢ | ✸ | ✿ | ✪ | ⬡ | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-32 |  | P19<br>P40 | | P25 | P26 | | | | P31<br>P34<br>P36 | |
| V-23 |  | P44 | | | | | | | | |
| V-24W |  | P45 | | | | | | | | |
| V-24 |  | | | P45 | | | | | | |
| V-27 |  | P46 | | | | P46 | | | | |
| MV-01 |  | P47 | | | | | | | | |
| MV-14 |  | P47 | | | | | | | | |
| MV-43 |  | P48 | | | | | | | | |
| MV-45 |  | P49 | | | | | | | | |
| MV-46 |  | P49-P50 | | | | | | | | |
| NV-46 |  | P50 | | | | | | | | |
| HV-46 |  | P51 | | | | | | | | |

**特殊ビット特定フォーマット** P52-P57

## V-02 φ3mm シャンク

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000015 | V-02 No.0x3x50 | **No.0** | 3 | 50 | 2 |
| 00000016 | V-02 No.0x3x115 | **No.0** | 3 | 115 | 6 |

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000011 | V-02 No.0x3x50(2x35) | **No.0** | 3 | 50 | 2 | 35 | 1 |
| 00000012 | V-02 No.0x3x115(2x35) | **No.0** | 3 | 115 | 2 | 35 | 5 |
| 00000013 | V-02 No.0x3x50(2.5x35) | **No.0** | 3 | 50 | 2.5 | 35 | 2 |
| 00000014 | V-02 No.0x3x115(2.5x35) | **No.0** | 3 | 115 | 2.5 | 35 | 5 |

## V-03a φ3.5mm シャンク

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002084 | V-03a No.0x3.5x45 | **No.0** | 3.5 | 45 | 3 |
| 00010148 | V-03a No.1x3.5x45 | **No.1** | 3.5 | 45 | 3 |
| 00010149 | V-03a No.2x3.5x45 | **No.2** | 3.5 | 45 | 3 |

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010150 | V-03a No.0x3.5x45(2x20) | **No.0** | 3.5 | 45 | 2 | 20 | 2 |




## V-05 φ4mm シャンク

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000029 | V-05 No.1x4x44 | **No.1** | 4 | 44 | 4 |
| 00000030 | V-05 No.1x4x64 | **No.1** | 4 | 64 | 6 |
| 00000031 | V-05 No.2x4x44 | **No.2** | 4 | 44 | 4 |
| 00000032 | V-05 No.2x4x64 | **No.2** | 4 | 64 | 6 |
| 00001994 | V-05 No.2x4x100 | **No.2** | 4 | 100 | 9 |
| 00001785 | V-05 No.2x4x150 | **No.2** | 4 | 150 | 14 |

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000019 | V-05 No.00x4x44(2x20) | **No.00** | 4 | 44 | 2 | 20 | 3 |
| 00000020 | V-05 No.00x4x64(2x20) | **No.00** | 4 | 64 | 2 | 20 | 4 |
| 00000021 | V-05 No.0x4x44(1.8x20) | **No.0** | 4 | 44 | 1.8 | 20 | 2 |
| 00000022 | V-05 No.0x4x64(1.8x20) | **No.0** | 4 | 64 | 1.8 | 20 | 4 |
| 00000023 | V-05 No.0x4x44(2x20) | **No.0** | 4 | 44 | 2 | 20 | 3 |
| 00000024 | V-05 No.0x4x64(2x20) | **No.0** | 4 | 64 | 2 | 20 | 4 |
| 00000025 | V-05 No.0x4x44(2.5x20) | **No.0** | 4 | 44 | 2.5 | 20 | 3 |
| 00000026 | V-05 No.0x4x64(2.5x20) | **No.0** | 4 | 64 | 2.5 | 20 | 5 |
| 00000027 | V-05 No.1x4x44(3x20) | **No.1** | 4 | 44 | 3 | 20 | 3 |
| 00000028 | V-05 No.1x4x64(3x20) | **No.1** | 4 | 64 | 3 | 20 | 5 |

### プラスビット(着磁タイプ)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000208 | V-05 No.0x4x44(1.4x20) MAG | **No.0** | 4 | 44 | 1.4 | 20 | 2 |
| 00000209 | V-05 No.0x4x44(1.7x20) MAG | **No.0** | 4 | 44 | 1.7 | 20 | 2 |
| 00000210 | V-05 No.0x4x44(2.3x20) MAG | **No.0** | 4 | 44 | 2.3 | 20 | 3 |

## V-05 φ4mm シャンク




### マイナスビット




| 商品コード | 発注品番 | t (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000257 | V-05M 0.3tx4x44(2x20) | **0.3** | 4 | 44 | 2 | 20 | 2 |
| 00000258 | V-05M 0.3tx4x44(2.5x20) | **0.3** | 4 | 44 | 2.5 | 20 | 3 |
| 00000259 | V-05M 0.4tx4x44(3x20) | **0.4** | 4 | 44 | 3 | 20 | 3 |
| 00000260 | V-05M 0.5tx4x44 | **0.5** | 4 | 44 | — | — | 4 |

### ヘキサゴンビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000536 | V-05X H1.5x4x44(3x17) | **1.5** | 3 | 4 | 44 | 3 | 17 | 3 |
| 00000537 | V-05X H2x4x44(3x17) | **2** | 5 | 4 | 44 | 3 | 17 | 3 |
| 00000538 | V-05X H2.5x4x44(3x17) | **2.5** | 6 | 4 | 44 | 3 | 17 | 3 |
| 00000539 | V-05X H3x4x44 | **3** | 7 | 4 | 44 | — | — | 4 |




## V-05 φ4mm シャンク

### ヘクスウェーブビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000448 | V-05T T1x4x44(1.5x20) | **T1** | 4 | 44 | 1.5 | 20 | 2 |
| 00000449 | V-05T T1x4x64(1.5x20) | **T1** | 4 | 64 | 1.5 | 20 | 4 |
| 00000450 | V-05T T2x4x44(1.5x20) | **T2** | 4 | 44 | 1.5 | 20 | 2 |
| 00000451 | V-05T T2x4x64(1.5x20) | **T2** | 4 | 64 | 1.5 | 20 | 4 |
| 00000452 | V-05T T3x4x44(1.7x20) | **T3** | 4 | 44 | 1.7 | 20 | 2 |
| 00000453 | V-05T T3x4x64(1.7x20) | **T3** | 4 | 64 | 1.7 | 20 | 4 |
| 00000454 | V-05T T4x4x44(1.8x20) | **T4** | 4 | 44 | 1.8 | 20 | 2 |
| 00000455 | V-05T T4x4x64(1.8x20) | **T4** | 4 | 64 | 1.8 | 20 | 4 |
| 00000456 | V-05T T5x4x44(2x20) | **T5** | 4 | 44 | 2 | 20 | 3 |
| 00000457 | V-05T T5x4x64(2x20) | **T5** | 4 | 64 | 2 | 20 | 4 |
| 00000458 | V-05T T6x4x44(2.5x20) | **T6** | 4 | 44 | 2.5 | 20 | 3 |
| 00000459 | V-05T T6x4x64(2.5x20) | **T6** | 4 | 64 | 2.5 | 20 | 5 |
| 00000460 | V-05T T7x4x44(2.5x20) | **T7** | 4 | 44 | 2.5 | 20 | 3 |
| 00000461 | V-05T T7x4x64(2.5x20) | **T7** | 4 | 64 | 2.5 | 20 | 5 |
| 00000462 | V-05T T8x4x44(3x20) | **T8** | 4 | 44 | 3 | 20 | 3 |
| 00000463 | V-05T T8x4x64(3x20) | **T8** | 4 | 64 | 3 | 20 | 5 |
| * | V-05T T9x4x44(3x20) | **T9** | 4 | 44 | 3 | 20 | * |
| * | V-05T T9x4x64(3x20) | **T9** | 4 | 64 | 3 | 20 | * |
| 00000466 | V-05T T10x4x44(3x20) | **T10** | 4 | 44 | 3 | 20 | 3 |
| 00000467 | V-05T T10x4x64(3x20) | **T10** | 4 | 64 | 3 | 20 | 5 |

*印の製品は受注製作品です。

## V-05 φ4mm シャンク




## ヘクスウェーブビット(いじり止め付き)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010365 | V-05T T6Hx4x44(2.5x20) | **T6H** | 4 | 44 | 2.5 | 20 | 3 |
| 00010366 | V-05T T6Hx4x64(2.5x20) | **T6H** | 4 | 64 | 2.5 | 20 | 5 |
| 00000468 | V-05T T7Hx4x44(2.5x20) | **T7H** | 4 | 44 | 2.5 | 20 | 3 |
| 00000469 | V-05T T7Hx4x64(2.5x20) | **T7H** | 4 | 64 | 2.5 | 20 | 5 |
| 00000470 | V-05T T8Hx4x44(3x20) | **T8H** | 4 | 44 | 3 | 20 | 3 |
| 00000471 | V-05T T8Hx4x64(3x20) | **T8H** | 4 | 64 | 3 | 20 | 5 |
| * | V-05T T9Hx4x44(3x20) | **T9H** | 4 | 44 | 3 | 20 | * |
| * | V-05T T9Hx4x64(3x20) | **T9H** | 4 | 64 | 3 | 20 | * |
| 00000474 | V-05T T10Hx4x44(3x20) | **T10H** | 4 | 44 | 3 | 20 | 3 |
| 00000475 | V-05T T10Hx4x64(3x20) | **T10H** | 4 | 64 | 3 | 20 | 5 |

*印の製品は受注製作品です。

## ボックスビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000691 | V-05B H5x44 | **5** | 2 | 7 | 44 | 3.5 | 7 | 7 |
| 00000692 | V-05B H5.5x44 | **5.5** | 2.2 | 8 | 44 | 3.5 | 8 | 9 |




## V-14 六角対辺5mmシャンク

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000060 | V-14 No.1x6x50 | **No.1** | 6 | 50 | 8 |
| 00000061 | V-14 No.1x6x75 | **No.1** | 6 | 75 | 14 |
| 00000062 | V-14 No.1x6x100 | **No.1** | 6 | 100 | 19 |
| 00000063 | V-14 No.1x6x120 | **No.1** | 6 | 120 | 24 |
| 00000064 | V-14 No.1x6x150 | **No.1** | 6 | 150 | 30 |
| 00000065 | V-14 No.1x6x200 | **No.1** | 6 | 200 | 40 |
| 00000066 | V-14 No.1x6x250 | **No.1** | 6 | 250 | 52 |
| 00000067 | V-14 No.1x6x300 | **No.1** | 6 | 300 | 62 |
| 00000068 | V-14 No.2x6x50 | **No.2** | 6 | 50 | 8 |
| 00000069 | V-14 No.2x6x75 | **No.2** | 6 | 75 | 14 |
| 00000070 | V-14 No.2x6x100 | **No.2** | 6 | 100 | 19 |
| 00000071 | V-14 No.2x6x120 | **No.2** | 6 | 120 | 24 |
| 00000072 | V-14 No.2x6x150 | **No.2** | 6 | 150 | 30 |
| 00000073 | V-14 No.2x6x200 | **No.2** | 6 | 200 | 41 |
| 00000074 | V-14 No.2x6x250 | **No.2** | 6 | 250 | 52 |
| 00000075 | V-14 No.2x6x300 | **No.2** | 6 | 300 | 62 |
| 00000076 | V-14 No.3x6x75 | **No.3** | 6 | 75 | 14 |
| 00000077 | V-14 No.3x6x100 | **No.3** | 6 | 100 | 20 |

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000050 | V-14 No.0x6x75(3x30) | **No.0** | 6 | 75 | 3 | 30 | 9 |
| 00000051 | V-14 No.0x6x100(3x30) | **No.0** | 6 | 100 | 3 | 30 | 15 |
| 00000052 | V-14 No.1x6x75(3.5x30) | **No.1** | 6 | 75 | 3.5 | 30 | 10 |
| 00000053 | V-14 No.1x6x100(3.5x30) | **No.1** | 6 | 100 | 3.5 | 30 | 16 |
| 00000054 | V-14 No.1x6x120(4x20) | **No.1** | 6 | 120 | 4 | 20 | 22 |
| 00000056 | V-14 No.2x6x75(3.5x30) | **No.2** | 6 | 75 | 3.5 | 30 | 10 |
| 00010151 | V-14 No.2x6x75(4.5x45) | **No.2** | 6 | 75 | 4.5 | 45 | 9 |
| 00000057 | V-14 No.2x6x100(3.5x30) | **No.2** | 6 | 100 | 3.5 | 30 | 16 |
| 00010152 | V-14 No.2x6x100(4.5x70) | **No.2** | 6 | 100 | 4.5 | 70 | 13 |
| 00000058 | V-14 No.2x6x120(4x20) | **No.2** | 6 | 120 | 4 | 20 | 22 |
| 00010153 | V-14 No.2x6x150(4.5x120) | **No.2** | 6 | 150 | 4.5 | 120 | 19 |

## V-14 六角対辺5mmシャンク




### プラスビット(着磁タイプ)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000216 | V-14 No.0x6x75(2x20) MAG | **No.0** | 6 | 75 | 2 | 20 | 11 |
| 00000218 | V-14 No.1x6x60(2.6x20) MAG | **No.1** | 6 | 60 | 2.6 | 20 | 8 |
| 00000219 | V-14 No.1x6x60(2.8x20) MAG | **No.1** | 6 | 60 | 2.8 | 20 | 8 |
| 00000220 | V-14 No.1x6x75(2.6x30) MAG | **No.1** | 6 | 75 | 2.6 | 30 | 9 |
| 00000221 | V-14 No.1x6x75(2.8x30) MAG | **No.1** | 6 | 75 | 2.8 | 30 | 9 |
| 00000226 | V-14 No.2x6x60(3.2x20) MAG | **No.2** | 6 | 60 | 3.2 | 20 | 8 |
| 00000227 | V-14 No.2x6x60(4x20) MAG | **No.2** | 6 | 60 | 4 | 20 | 9 |
| 00000228 | V-14 No.2x6x75(3x30) MAG | **No.2** | 6 | 75 | 3 | 30 | 10 |
| 00000229 | V-14 No.2x6x75(3.2x30) MAG | **No.2** | 6 | 75 | 3.2 | 30 | 10 |
| 00000230 | V-14 No.2x6x75(4x30) MAG | **No.2** | 6 | 75 | 4 | 30 | 11 |
| 00000231 | V-14 No.2x6x100(3.2x30) MAG | **No.2** | 6 | 100 | 3.2 | 30 | 15 |
| 00000232 | V-14 No.2x6x100(4x30) MAG | **No.2** | 6 | 100 | 4 | 30 | 16 |
| 00000233 | V-14 No.2x6x120(3.2x30) MAG | **No.2** | 6 | 120 | 3.2 | 30 | 20 |

## V-14W 六角対辺5mmシャンク




### ダブルビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000124 | V-14W No.1x5x75 | **No.1** | 5 | 75 | 10 |
| 00000125 | V-14W No.1x5x100 | **No.1** | 5 | 100 | 14 |
| 00000126 | V-14W No.1x5x120 | **No.1** | 5 | 120 | 18 |
| 00000127 | V-14W No.1x5x150 | **No.1** | 5 | 150 | 23 |
| 00000128 | V-14W No.1x5x200 | **No.1** | 5 | 200 | 31 |
| 00000129 | V-14W No.2x5x75 | **No.2** | 5 | 75 | 10 |
| 00000130 | V-14W No.2x5x100 | **No.2** | 5 | 100 | 15 |
| 00000131 | V-14W No.2x5x120 | **No.2** | 5 | 120 | 18 |
| 00000132 | V-14W No.2x5x150 | **No.2** | 5 | 150 | 23 |
| 00000133 | V-14W No.2x5x200 | **No.2** | 5 | 200 | 31 |




## V-14 六角対辺5mmシャンク

### マイナスビット

| 商品コード | 発注品番 | t (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000262 | V-14M 0.9tx6x51 | **0.9** | 6 | 51 | 8 |
| 00000263 | V-14M 0.9tx6x75 | **0.9** | 6 | 75 | 14 |
| 00000264 | V-14M 0.9tx6x100 | **0.9** | 6 | 100 | 19 |
| 00000265 | V-14M 0.9tx6x120 | **0.9** | 6 | 120 | 23 |
| 00000266 | V-14M 0.9tx6x150 | **0.9** | 6 | 150 | 33 |

### ヘキサゴンビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000551 | V-14X H1.5x6x70(3x30) | **1.5** | 3 | 6 | 70 | 3 | 30 | 8 |
| 00000552 | V-14X H1.5x6x100(3x30) | **1.5** | 3 | 6 | 100 | 3 | 30 | 15 |
| 00000553 | V-14X H2x6x70(4x30) | **2** | 5 | 6 | 70 | 4 | 30 | 9 |
| 00000554 | V-14X H2x6x100(4x30) | **2** | 5 | 6 | 100 | 4 | 30 | 16 |
| 00000555 | V-14X H2.5x6x70 | **2.5** | 6 | 6 | 70 | — | — | 12 |
| 00000556 | V-14X H2.5x6x100 | **2.5** | 6 | 6 | 100 | — | — | 18 |
| 00000557 | V-14X H3x6x70 | **3** | 8 | 6 | 70 | — | — | 12 |
| 00000558 | V-14X H3x6x100 | **3** | 8 | 6 | 100 | — | — | 18 |
| 00000559 | V-14X H4x6x70 | **4** | 10 | 6 | 70 | — | — | 12 |
| 00000560 | V-14X H4x6x100 | **4** | 10 | 6 | 100 | — | — | 19 |
| 00000561 | V-14X H5x6x70 | **5** | 15 | 6 | 70 | — | — | 13 |
| 00000562 | V-14X H5x6x100 | **5** | 15 | 6 | 100 | — | — | 19 |
| 00000563 | V-14X H6x70 | **6** | 20 | — | 70 | — | — | 14 |
| 00000564 | V-14X H6x7x100 | **6** | 20 | 7 | 100 | — | — | 23 |

## V-14 六角対辺5mmシャンク




## ヘクスウェーブビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000269 | V-14T T5x6x75(2x15) | **T5** | 6 | 75 | 2 | 15 | 11 |
| 00000270 | V-14T T5x6x100(2x15) | **T5** | 6 | 100 | 2 | 15 | 17 |
| 00000271 | V-14T T6x6x75(2.5x15) | **T6** | 6 | 75 | 2.5 | 15 | 12 |
| 00000272 | V-14T T6x6x100(2.5x15) | **T6** | 6 | 100 | 2.5 | 15 | 17 |
| 00000273 | V-14T T7x6x75(2.5x15) | **T7** | 6 | 75 | 2.5 | 15 | 12 |
| 00000274 | V-14T T7x6x100(2.5x15) | **T7** | 6 | 100 | 2.5 | 15 | 17 |
| 00000275 | V-14T T8x6x75(3x15) | **T8** | 6 | 75 | 3 | 15 | 12 |
| 00000276 | V-14T T8x6x100(3x15) | **T8** | 6 | 100 | 3 | 15 | 17 |
| 00000277 | V-14T T9x6x75(3.3x15) | **T9** | 6 | 75 | 3.3 | 15 | 12 |
| 00000278 | V-14T T9x6x100(3.3x15) | **T9** | 6 | 100 | 3.3 | 15 | 17 |
| 00000279 | V-14T T10x6x75(3.6x15) | **T10** | 6 | 75 | 3.6 | 15 | 12 |
| 00000280 | V-14T T10x6x100(3.6x15) | **T10** | 6 | 100 | 3.6 | 15 | 18 |
| 00000282 | V-14T T15x6x75(4.3x15) | **T15** | 6 | 75 | 4.3 | 15 | 13 |
| 00000283 | V-14T T15x6x100(4.3x15) | **T15** | 6 | 100 | 4.3 | 15 | 18 |
| 00000284 | V-14T T20x6x75(5x15) | **T20** | 6 | 75 | 5 | 15 | 13 |
| 00000285 | V-14T T20x6x100(5x15) | **T20** | 6 | 100 | 5 | 15 | 19 |
| 00000286 | V-14T T20x6x150(5x15) | **T20** | 6 | 150 | 5 | 15 | 30 |
| 00000287 | V-14T T25x6x75(5.5x15) | **T25** | 6 | 75 | 5.5 | 15 | 14 |
| 00000288 | V-14T T25x6x100(5.5x15) | **T25** | 6 | 100 | 5.5 | 15 | 19 |
| 00000289 | V-14T T25x6x150(5.5x15) | **T25** | 6 | 150 | 5.5 | 15 | 30 |
| 00000290 | V-14T T27x6x75 | **T27** | 6 | 75 | — | — | 14 |
| 00000291 | V-14T T27x6x100 | **T27** | 6 | 100 | — | — | 19 |




## V-14 六角対辺5mmシャンク

### ヘクスウェーブビット(いじり止め付き)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-14T T7Hx6x75(2.5x15) | T7H | 6 | 75 | 2.5 | 15 | * |
| * | V-14T T7Hx6x100(2.5x15) | T7H | 6 | 100 | 2.5 | 15 | * |
| 00000292 | V-14T T8Hx6x75(3x15) | T8H | 6 | 75 | 3 | 15 | 12 |
| 00000293 | V-14T T8Hx6x100(3x15) | T8H | 6 | 100 | 3 | 15 | 17 |
| * | V-14T T9Hx6x75(3.3x15) | T9H | 6 | 75 | 3.3 | 15 | * |
| * | V-14T T9Hx6x100(3.3x15) | T9H | 6 | 100 | 3.3 | 15 | * |
| 00000294 | V-14T T10Hx6x75(3.6x15) | T10H | 6 | 75 | 3.6 | 15 | 12 |
| 00000295 | V-14T T10Hx6x100(3.6x15) | T10H | 6 | 100 | 3.6 | 15 | 18 |
| 00000296 | V-14T T15Hx6x75(4.3x15) | T15H | 6 | 75 | 4.3 | 15 | 13 |
| 00000297 | V-14T T15Hx6x100(4.3x15) | T15H | 6 | 100 | 4.3 | 15 | 18 |
| 00000298 | V-14T T20Hx6x75(5x15) | T20H | 6 | 75 | 5 | 15 | 13 |
| 00000299 | V-14T T20Hx6x100(5x15) | T20H | 6 | 100 | 5 | 15 | 18 |
| 00000300 | V-14T T25Hx6x75(5.5x15) | T25H | 6 | 75 | 5.5 | 15 | 14 |
| 00000301 | V-14T T25Hx6x100(5.5x15) | T25H | 6 | 100 | 5.5 | 15 | 19 |
| 00000302 | V-14T T27Hx6x75 | T27H | 6 | 75 | — | — | 14 |
| 00000303 | V-14T T27Hx6x100 | T27H | 6 | 100 | — | — | 19 |

*印の製品は受注製作品です。

### ヘクスウェーブビット(E型)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000305 | V-14E E4x100 | E4 | 3 | 6 | 100 | 19 |
| 00000307 | V-14E E5x100 | E5 | 3.5 | 7 | 100 | 20 |

## V-14 六角対辺5mmシャンク




### ボックスビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000592 | V-14B H5x100 | **5** | 2.5 | 8 | 100 | 3.5 | 30 | 21 |
| 00000593 | V-14B H5.5x70 | **5.5** | 3.5 | 9 | 70 | 4 | 17 | 14 |
| 00000594 | V-14B H5.5x100 | **5.5** | 3.5 | 9 | 100 | 4 | 30 | 21 |
| 00001369 | V-14B H5.5x150 | **5.5** | 3.5 | 9 | 150 | 5.3 | 19 | 37 |
| 00000595 | V-14B H6x100 | **6** | 3.5 | 10 | 100 | 4.5 | 30 | 23 |
| 00000596 | V-14B H7x70 | **7** | 4 | 11 | 70 | 5.5 | 17 | 16 |
| 00000597 | V-14B H7x100 | **7** | 4 | 11 | 100 | 5.5 | 30 | 23 |
| 00000598 | V-14B H8x70 | **8** | 4.5 | 13 | 70 | 6 | 17 | 20 |
| 00000599 | V-14B H8x100 | **8** | 4.5 | 13 | 100 | 6 | 30 | 30 |
| 00000601 | V-14B H10x70 | **10** | 5.5 | 16 | 70 | 8 | 17 | 25 |
| 00000602 | V-14B H10x100 | **10** | 5.5 | 16 | 100 | 8 | 30 | 37 |
| 00000603 | V-14B H11x100 | **11** | 6 | 16 | 100 | 9 | 30 | 34 |
| 00000604 | V-14B H12x100 | **12** | 7 | 18 | 100 | 10 | 30 | 43 |
| 00000605 | V-14B H13x100 | **13** | 7.5 | 20 | 100 | 10 | 30 | 48 |
| 00000606 | V-14B H14x100 | **14** | 7.5 | 20 | 100 | 11 | 30 | 49 |




## V-14 六角対辺5mmシャンク

## ボックスビット(固定マグネット)




※ボックスビット(固定マグネット)の製作の際にはA寸法の設定が必要です。
A寸法の設定については54ページをご参照ください。

| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | A (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-14B H5x100 MAG | **5** | 2.5 | 8 | 100 | 2.5以内 | * |
| * | V-14B H5.5x70 MAG | **5.5** | 3.5 | 9 | 70 | 3.5以内 | * |
| * | V-14B H5.5x100 MAG | **5.5** | 3.5 | 9 | 100 | 3.5以内 | * |
| * | V-14B H5.5x150 MAG | **5.5** | 3.5 | 9 | 150 | 3.5以内 | * |
| * | V-14B H6x100 MAG | **6** | 3.5 | 10 | 100 | 3.5以内 | * |
| * | V-14B H7x70 MAG | **7** | 4 | 11 | 70 | 4以内 | * |
| * | V-14B H7x100 MAG | **7** | 4 | 11 | 100 | 4以内 | * |
| * | V-14B H8x70 MAG | **8** | 4.5 | 13 | 70 | 4.5以内 | * |
| * | V-14B H8x100 MAG | **8** | 4.5 | 13 | 100 | 4.5以内 | * |
| * | V-14B H10x70 MAG | **10** | 5.5 | 16 | 70 | 5.5以内 | * |
| * | V-14B H10x100 MAG | **10** | 5.5 | 16 | 100 | 5.5以内 | * |
| * | V-14B H12x100 MAG | **12** | 7 | 18 | 100 | 7以内 | * |
| * | V-14B H13x100 MAG | **13** | 7.5 | 20 | 100 | 7.5以内 | * |
| * | V-14B H14x100 MAG | **14** | 7.5 | 20 | 100 | 7.5以内 | * |

*印の製品は受注製作品です。

## V-14 六角対辺5mmシャンク




## ボックスビット(スライドマグネット)







| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-14B H5.5x75 SM | **5.5** | 3.5 | 9 | 75 | 13 | * |
| * | V-14B H5.5x100 SM | **5.5** | 3.5 | 9 | 100 | 13 | * |
| * | V-14B H6x75 SM | **6** | 3.5 | 10 | 75 | 13 | * |
| * | V-14B H6x100 SM | **6** | 3.5 | 10 | 100 | 13 | * |
| * | V-14B H7x75 SM | **7** | 4 | 11 | 75 | 13 | * |
| * | V-14B H7x100 SM | **7** | 4 | 11 | 100 | 13 | * |
| * | V-14B H8x75 SM | **8** | 4.5 | 13 | 75 | 13 | * |
| * | V-14B H8x100 SM | **8** | 4.5 | 13 | 100 | 13 | * |
| * | V-14B H9x75 SM | **9** | 5 | 13 | 75 | 13 | * |
| * | V-14B H9x100 SM | **9** | 5 | 13 | 100 | 13 | * |
| * | V-14B H10x75 SM | **10** | 5.5 | 16 | 75 | 17 | * |
| * | V-14B H10x100 SM | **10** | 5.5 | 16 | 100 | 22 | * |
| * | V-14B H12x75 SM | **12** | 7 | 18 | 75 | 17 | * |
| * | V-14B H12x100 SM | **12** | 7 | 18 | 100 | 22 | * |
| * | V-14B H13x75 SM | **13** | 7.5 | 20 | 75 | 17 | * |
| * | V-14B H13x100 SM | **13** | 7.5 | 20 | 100 | 22 | * |
| * | V-14B H14x75 SM | **14** | 7.5 | 20 | 75 | 17 | * |
| * | V-14B H14x100 SM | **14** | 7.5 | 20 | 100 | 22 | * |

*印の製品は受注製作品です。




## V-17 六角対辺6.35mmシャンク

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 硬度 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000084 | V-17 No.1x6.35x23 | No.1 | 6.35(六角) | 23 | — | 4 |
| 00000085 | V-17 No.1x6.35x30 | No.1 | 6.35(六角) | 30 | — | 6 |
| 00010172 | V-17 No.1x6.35x40 | No.1 | 6.35(六角) | 40 | — | 9 |
| 00000090 | V-17 No.1x7x50 | No.1 | 7 | 50 | — | 12 |
| 00000091 | V-17 No.1x7x75 | No.1 | 7 | 75 | — | 19 |
| 00000092 | V-17 No.1x7x100 | No.1 | 7 | 100 | — | 27 |
| 00000093 | V-17 No.1x7x120 | No.1 | 7 | 120 | — | 33 |
| 00000094 | V-17 No.1x7x150 | No.1 | 7 | 150 | — | 42 |
| 00000095 | V-17 No.1x7x200 | No.1 | 7 | 200 | — | 56 |
| * | V-17 No.1x7x250 | No.1 | 7 | 250 | — | * |
| * | V-17 No.1x7x300 | No.1 | 7 | 300 | — | * |
| 00000086 | V-17 No.2x6.35x23 | No.2 | 6.35(六角) | 23 | — | 4 |
| 00000087 | V-17 No.2x6.35x30 | No.2 | 6.35(六角) | 30 | — | 6 |
| 00000088 | V-17 No.2x6.35x40 | No.2 | 6.35(六角) | 40 | — | 9 |
| 00000098 | V-17 No.2x7x50 N | No.2 | 7 | 50 | N | 12 |
| 00000099 | V-17 No.2x7x50 Y | No.2 | 7 | 50 | Y | 12 |
| 00000100 | V-17 No.2x7x75 N | No.2 | 7 | 75 | N | 19 |
| 00000101 | V-17 No.2x7x75 Y | No.2 | 7 | 75 | Y | 19 |
| 00000103 | V-17 No.2x7x100 N | No.2 | 7 | 100 | N | 27 |
| 00000104 | V-17 No.2x7x100 Y | No.2 | 7 | 100 | Y | 27 |
| 00000105 | V-17 No.2x7x120 | No.2 | 7 | 120 | — | 33 |
| 00000106 | V-17 No.2x7x150 N | No.2 | 7 | 150 | N | 42 |
| 00000107 | V-17 No.2x7x150 Y | No.2 | 7 | 150 | Y | 42 |
| 00000108 | V-17 No.2x7x200 | No.2 | 7 | 200 | — | 56 |
| 00000109 | V-17 No.2x7x250 | No.2 | 7 | 250 | — | 71 |
| 00000110 | V-17 No.2x7x300 | No.2 | 7 | 300 | — | 86 |
| 00000089 | V-17 No.3x6.35x30 | No.3 | 6.35(六角) | 30 | — | 6 |
| 00000111 | V-17 No.3x7x50 | No.3 | 7 | 50 | — | 12 |
| 00000112 | V-17 No.3x7x75 | No.3 | 7 | 75 | — | 20 |
| 00000113 | V-17 No.3x7x100 | No.3 | 7 | 100 | — | 27 |
| 00000114 | V-17 No.3x7x120 | No.3 | 7 | 120 | — | 33 |
| 00000115 | V-17 No.3x7x150 | No.3 | 7 | 150 | — | 42 |
| 00000116 | V-17 No.3x7x200 | No.3 | 7 | 200 | — | 57 |
| 00000117 | V-17 No.3x7x250 | No.3 | 7 | 250 | — | 72 |
| 00000118 | V-17 No.3x7x300 | No.3 | 7 | 300 | — | 87 |

----硬度----
高硬度・・・・・・Y
一般硬度・・・・N

*印の製品は受注製作品です。
※硬度が2種類存在している製品については、ご注文時に硬度のご指定がなかった場合、硬度Nの製品を出荷致します。

## V-17 六角対辺6.35mmシャンク




## V-32 六角対辺6.35mmシャンク
V-17 / V-21兼用タイプ




### プラスビット

(V-17 No.0x6.35x50(2x20), V-16




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000078 | V-17 No.0x6.35x50(2x20) | **No.0** | 6.35(六角) | 50 | 2 | 20 | 8 |
| 00000034 | V-16 No.0x6.35x50(3.8x28) | **No.0** | 6.35(六角) | 50 | 3.8 | 28 | 7 |
| 00000079 | V-17 No.0x7x75(3x30) | **No.0** | 7 | 75 | 3 | 30 | 13 |
| 00000035 | V-16 No.1x6.35x50(3.8x28) | **No.1** | 6.35(六角) | 50 | 3.8 | 28 | 7 |
| 00000080 | V-17 No.1x7x75(3.5x30) | **No.1** | 7 | 75 | 3.5 | 30 | 14 |
| 00000036 | V-16 No.2x6.35x50(3.8x28) | **No.2** | 6.35(六角) | 50 | 3.8 | 28 | 7 |
| 00000081 | V-17 No.2x7x75(3.5x30) | **No.2** | 7 | 75 | 3.5 | 30 | 14 |
| 00000082 | V-17 No.2x7x75(4.5x30) | **No.2** | 7 | 75 | 4.5 | 30 | 15 |
| 00010173 | V-32 No.2x7x75(4.5x45) | **No.2** | 7 | 75 | 4.5 | 45 | 12 |
| 00000083 | V-17 No.2x7x100(4.5x30) | **No.2** | 7 | 100 | 4.5 | 30 | 23 |
| 00010174 | V-32 No.2x7x100(4.5x70) | **No.2** | 7 | 100 | 4.5 | 70 | 15 |
| 00010175 | V-32 No.2x7x150(4.5x120) | **No.2** | 7 | 150 | 4.5 | 120 | 21 |




## V-17 六角対辺6.35mmシャンク

### プラスビット(着磁タイプ)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000234 | V-17 No.0x7x75(1.4x20) MAG | **No.0** | 7 | 75 | 1.4 | 20 | 15 |
| 00000235 | V-17 No.0x7x75(2x20) MAG | **No.0** | 7 | 75 | 2 | 20 | 15 |
| 00000236 | V-17 No.1x7x75(2.3x20) MAG | **No.1** | 7 | 75 | 2.3 | 20 | 15 |
| 00000237 | V-17 No.1x7x75(3.2x30) MAG | **No.1** | 7 | 75 | 3.2 | 30 | 14 |
| 00000238 | V-17 No.2x7x75(3x30) MAG | **No.2** | 7 | 75 | 3 | 30 | 14 |
| 00000239 | V-17 No.2x7x75(3.2x30) MAG | **No.2** | 7 | 75 | 3.2 | 30 | 14 |

## V-17W 六角対辺6.35mmシャンク




### ダブルビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 硬度 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000136 | V-17W No.1x6.35x50 | **No.1** | 6.35 | 50 | — | 10 |
| 00000137 | V-17W No.1x6.35x75 | **No.1** | 6.35 | 75 | — | 17 |
| 00000138 | V-17W No.1x6.35x100 | **No.1** | 6.35 | 100 | — | 23 |
| 00000140 | V-17W No.1x6.35x150 | **No.1** | 6.35 | 150 | — | 37 |
| 00000141 | V-17W No.1x6.35x200 | **No.1** | 6.35 | 200 | — | 51 |
| 00000142 | V-17W No.2x6.35x50 N | **No.2** | 6.35 | 50 | N | 10 |
| 00000143 | V-17W No.2x6.35x50 Y | **No.2** | 6.35 | 50 | Y | 10 |
| 00000144 | V-17W No.2x6.35x75 N | **No.2** | 6.35 | 75 | N | 17 |
| 00000145 | V-17W No.2x6.35x75 Y | **No.2** | 6.35 | 75 | Y | 17 |
| 00000146 | V-17W No.2x6.35x100 N | **No.2** | 6.35 | 100 | N | 24 |
| 00000147 | V-17W No.2x6.35x100 Y | **No.2** | 6.35 | 100 | Y | 24 |
| 00000148 | V-17W No.2x6.35x120 N | **No.2** | 6.35 | 120 | N | 29 |
| 00010176 | V-17W No.2x6.35x120 Y | **No.2** | 6.35 | 120 | Y | 29 |
| 00000149 | V-17W No.2x6.35x150 N | **No.2** | 6.35 | 150 | N | 37 |
| 00000150 | V-17W No.2x6.35x150 Y | **No.2** | 6.35 | 150 | Y | 37 |
| 00000151 | V-17W No.2x6.35x200 | **No.2** | 6.35 | 200 | — | 50 |
| 00000152 | V-17W No.2x6.35x250 | **No.2** | 6.35 | 250 | — | 63 |
| 00000153 | V-17W No.2x6.35x300 | **No.2** | 6.35 | 300 | — | 76 |
| 00000154 | V-17W No.3x6.35x50 | **No.3** | 6.35 | 50 | — | 11 |
| 00000155 | V-17W No.3x6.35x75 | **No.3** | 6.35 | 75 | — | 17 |
| 00000156 | V-17W No.3x6.35x100 | **No.3** | 6.35 | 100 | — | 24 |
| 00000158 | V-17W No.3x6.35x150 | **No.3** | 6.35 | 150 | — | 37 |
| 00000159 | V-17W No.3x6.35x200 | **No.3** | 6.35 | 200 | — | 51 |
| 00000160 | V-17W No.3x6.35x250 | **No.3** | 6.35 | 250 | — | 64 |
| 00000161 | V-17W No.3x6.35x300 | **No.3** | 6.35 | 300 | — | 78 |

----硬度----
高硬度・・・・・・**Y**
一般硬度・・・・**N**

※硬度が2種類存在している製品については、ご注文時に硬度のご指定がなかった場合、硬度Nの製品を出荷致します。




## V-17W 六角対辺6.35mmシャンク

### ダブルビット(FVタイプ)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002669 | V-17W No.2x6.35x50 FV | **No.2** | 6.35 | 50 | 10 |
| 00002219 | V-17W No.2x6.35x75 FV | **No.2** | 6.35 | 75 | 17 |
| 00002218 | V-17W No.2x6.35x100 FV | **No.2** | 6.35 | 100 | 24 |
| 00002220 | V-17W No.2x6.35x150 FV | **No.2** | 6.35 | 150 | 37 |
| 00002221 | V-17W No.2x6.35x200 FV | **No.2** | 6.35 | 200 | 50 |




## V-17 六角対辺6.35mmシャンク

### マイナスビット




| 商品コード | 発注品番 | t (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-17M 0.4tx6.35x50(2.5x28) | **0.4** | 6.35(六角) | 50 | 2.5 | 28 | * |
| * | V-17M 0.5tx6.35x50(3x28) | **0.5** | 6.35(六角) | 50 | 3 | 28 | * |
| 00000268 | V-16M 0.6tx6.35x50(3.8x28) | **0.6** | 6.35(六角) | 50 | 3.8 | 28 | 7 |
| 00000246 | V-17M 0.7tx7x50 | **0.7** | 7 | 50 | — | — | 12 |
| 00000247 | V-17M 0.9tx7x50 | **0.9** | 7 | 50 | — | — | 12 |
| 00000248 | V-17M 1.0tx7x50 | **1.0** | 7 | 50 | — | — | 12 |
| 00000250 | V-17M 1.0tx7x75 | **1.0** | 7 | 75 | — | — | 19 |
| 00000251 | V-17M 1.0tx7x100 | **1.0** | 7 | 100 | — | — | 27 |
| 00000252 | V-17M 1.0tx7x120 | **1.0** | 7 | 120 | — | — | 33 |
| 00000253 | V-17M 1.0tx7x150 | **1.0** | 7 | 150 | — | — | 42 |
| 00000254 | V-17M 1.0tx7x200 | **1.0** | 7 | 200 | — | — | 57 |

*印の製品は受注製作品です。

## V-17 六角対辺6.35mmシャンク




### ヘキサゴンビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010321 | V-17X (H0.71x10)x6.35x50 B | **0.71** | 10 | 6.35(六角) | 50 | — | — | 9 |
| 00001373 | V-17X (H0.89x20)x6.35x65 B | **0.89** | 20 | 6.35(六角) | 65 | — | — | 10 |
| 00001379 | V-17X H1.27x6.35x50(3x26) | **1.27** | 2 | 6.35(六角) | 50 | 3 | 26 | 7 |
| 00001380 | V-17X H1.5x6.35x50(3x26) | **1.5** | 3 | 6.35(六角) | 50 | 3 | 26 | 7 |
| 00001381 | V-17X H2x6.35x50(4x26) | **2** | 5 | 6.35(六角) | 50 | 4 | 26 | 8 |
| 00001382 | V-17X H2.5x7x50 | **2.5** | 6 | 7 | 50 | — | — | 10 |
| 00001383 | V-17X H3x7x50 | **3** | 8 | 7 | 50 | — | — | 10 |
| 00001384 | V-17X H4x7x50 | **4** | 10 | 7 | 50 | — | — | 11 |
| 00001385 | V-17X H5x7x50 | **5** | 15 | 7 | 50 | — | — | 11 |
| 00001386 | V-17X H6x7x50 | **6** | 20 | 7 | 50 | — | — | 12 |
| 00001387 | V-17X H8x50 | **8** | 20 | — | 50 | — | — | 16 |




## V-17 六角対辺6.35mmシャンク

### ボールポイントビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | V-17BP H1.5x6.35x70 | 1.5 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-17BP H1.5x6.35x100 | 1.5 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-17BP H1.5x6.35x150 | 1.5 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-17BP H2x6.35x70 | 2 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-17BP H2x6.35x100 | 2 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-17BP H2x6.35x150 | 2 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-17BP H2.5x6.35x70 | 2.5 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-17BP H2.5x6.35x100 | 2.5 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-17BP H2.5x6.35x150 | 2.5 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-17BP H3x6.35x70 | 3 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-17BP H3x6.35x100 | 3 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-17BP H3x6.35x150 | 3 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-17BP H4x6.35x70 | 4 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-17BP H4x6.35x100 | 4 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-17BP H4x6.35x150 | 4 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-17BP H5x6.35x70 | 5 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-17BP H5x6.35x100 | 5 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-17BP H5x6.35x150 | 5 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-17BP H6x6.35x70 | 6 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-17BP H6x6.35x100 | 6 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-17BP H6x6.35x150 | 6 | 6.35 | 150 | * |

*印の製品は受注製作品です。

## V-32 六角対辺6.35mmシャンク
### V-17 / V-21兼用タイプ




## ヘキサゴンビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000565 | V-32X H1.27x7x70(3x30) | **1.27** | 2 | 7 | 70 | 3 | 30 | 12 |
| 00000566 | V-32X H1.5x7x70(3x30) | **1.5** | 3 | 7 | 70 | 3 | 30 | 12 |
| 00000567 | V-32X H1.5x7x100(3x30) | **1.5** | 3 | 7 | 100 | 3 | 30 | 21 |
| 00000568 | V-32X H1.5x7x150(3x30) | **1.5** | 3 | 7 | 150 | 3 | 30 | 36 |
| 00000569 | V-32X H2x7x70(4x30) | **2** | 5 | 7 | 70 | 4 | 30 | 13 |
| 00000570 | V-32X H2x7x100(4x30) | **2** | 5 | 7 | 100 | 4 | 30 | 22 |
| 00000571 | V-32X H2x7x150(4x30) | **2** | 5 | 7 | 150 | 4 | 30 | 37 |
| 00000572 | V-32X H2.5x7x70 | **2.5** | 6 | 7 | 70 | — | — | 16 |
| 00000573 | V-32X H2.5x7x100 | **2.5** | 6 | 7 | 100 | — | — | 25 |
| 00000574 | V-32X H2.5x7x150 | **2.5** | 6 | 7 | 150 | — | — | 40 |
| 00000575 | V-32X H3x7x70 | **3** | 8 | 7 | 70 | — | — | 16 |
| 00000576 | V-32X H3x7x100 | **3** | 8 | 7 | 100 | — | — | 25 |
| 00000577 | V-32X H3x7x150 | **3** | 8 | 7 | 150 | — | — | 40 |
| 00000578 | V-32X H4x7x70 | **4** | 10 | 7 | 70 | — | — | 17 |
| 00000579 | V-32X H4x7x100 | **4** | 10 | 7 | 100 | — | — | 26 |
| 00000580 | V-32X H4x7x150 | **4** | 10 | 7 | 150 | — | — | 41 |
| 00000581 | V-32X H5x7x70 | **5** | 15 | 7 | 70 | — | — | 17 |
| 00000582 | V-32X H5x7x100 | **5** | 15 | 7 | 100 | — | — | 26 |
| 00000583 | V-32X H5x7x150 | **5** | 15 | 7 | 150 | — | — | 41 |
| 00000584 | V-32X H6x7x70 | **6** | 20 | 7 | 70 | — | — | 18 |
| 00000585 | V-32X H6x7x100 | **6** | 20 | 7 | 100 | — | — | 27 |
| 00000586 | V-32X H6x7x150 | **6** | 20 | 7 | 150 | — | — | 42 |
| 00000587 | V-32X H8x70 | **8** | 25 | — | 70 | — | — | 22 |
| 00000588 | V-32X H8x100 | **8** | 55 | — | 100 | — | — | 35 |
| 00000589 | V-32X H8x150 | **8** | 105 | — | 150 | — | — | 56 |




## V-32 六角対辺6.35mmシャンク
### V-17 / V-21兼用タイプ

### ボールポイントビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | V-32BP H1.5x6.35x70 | 1.5 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-32BP H1.5x6.35x100 | 1.5 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-32BP H1.5x6.35x150 | 1.5 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-32BP H2x6.35x70 | 2 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-32BP H2x6.35x100 | 2 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-32BP H2x6.35x150 | 2 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-32BP H2.5x6.35x70 | 2.5 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-32BP H2.5x6.35x100 | 2.5 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-32BP H2.5x6.35x150 | 2.5 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-32BP H3x6.35x70 | 3 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-32BP H3x6.35x100 | 3 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-32BP H3x6.35x150 | 3 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-32BP H4x6.35x70 | 4 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-32BP H4x6.35x100 | 4 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-32BP H4x6.35x150 | 4 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-32BP H5x6.35x70 | 5 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-32BP H5x6.35x100 | 5 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-32BP H5x6.35x150 | 5 | 6.35 | 150 | * |
| * | V-32BP H6x6.35x70 | 6 | 6.35 | 70 | * |
| * | V-32BP H6x6.35x100 | 6 | 6.35 | 100 | * |
| * | V-32BP H6x6.35x150 | 6 | 6.35 | 150 | * |

*印の製品は受注製作品です。

## V-17 六角対辺6.35mmシャンク




### ヘクスウェーブビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2xL2 (mm) | D3xL3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000308 | V-17T T1x6.35x50(1.5x15,4x28) | T1 | 6.35 | 50 | 4x28 | 1.5x15 | 7 |
| 00000309 | V-17T T1x6.35x75(1.5x15,4x53) | T1 | 6.35 | 75 | 4x53 | 1.5x15 | 9 |
| 00000310 | V-17T T2x6.35x50(1.5x15,4x28) | T2 | 6.35 | 50 | 4x28 | 1.5x15 | 7 |
| 00000311 | V-17T T2x6.35x75(1.5x15,4x53) | T2 | 6.35 | 75 | 4x53 | 1.5x15 | 9 |
| 00000312 | V-17T T3x6.35x50(1.7x15,4x28) | T3 | 6.35 | 50 | 4x28 | 1.7x15 | 7 |
| 00000313 | V-17T T3x6.35x75(1.7x15,4x53) | T3 | 6.35 | 75 | 4x53 | 1.7x15 | 9 |
| 00000314 | V-17T T4x6.35x50(1.8x15,4x28) | T4 | 6.35 | 50 | 4x28 | 1.8x15 | 7 |
| 00000315 | V-17T T4x6.35x75(1.8x15,4x53) | T4 | 6.35 | 75 | 4x53 | 1.8x15 | 9 |
| 00000316 | V-17T T5x6.35x50(2x15,4x28) | T5 | 6.35 | 50 | 4x28 | 2x15 | 7 |
| 00000317 | V-17T T5x6.35x75(2x15,4x53) | T5 | 6.35 | 75 | 4x53 | 2x15 | 9 |

### ヘクスウェーブビット

| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000318 | V-17T T6x7x50(2.5x15) | T6 | 7 | 50 | 2.5 | 15 | 9 |
| 00000319 | V-17T T6x7x75(2.5x15) | T6 | 7 | 75 | 2.5 | 15 | 17 |
| 00000320 | V-17T T6x7x100(2.5x15) | T6 | 7 | 100 | 2.5 | 15 | 24 |
| 00010221 | V-17T T7x7x50(2.5x15) | T7 | 7 | 50 | 2.5 | 15 | 9 |
| 00000321 | V-17T T7x7x75(2.5x15) | T7 | 7 | 75 | 2.5 | 15 | 17 |
| 00000322 | V-17T T7x7x100(2.5x15) | T7 | 7 | 100 | 2.5 | 15 | 24 |
| 00000323 | V-17T T8x7x50(3x15) | T8 | 7 | 50 | 3 | 15 | 9 |
| 00000324 | V-17T T8x7x75(3x15) | T8 | 7 | 75 | 3 | 15 | 17 |
| 00000325 | V-17T T8x7x100(3x15) | T8 | 7 | 100 | 3 | 15 | 24 |
| * | V-17T T9x7x50(3.3x15) | T9 | 7 | 50 | 3.3 | 15 | * |
| * | V-17T T9x7x75(3.3x15) | T9 | 7 | 75 | 3.3 | 15 | * |
| * | V-17T T9x7x100(3.3x15) | T9 | 7 | 100 | 3.3 | 15 | * |

*印の製品は受注製作品です。




## V-17 六角対辺6.35mmシャンク

### ヘクスウェーブビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010223 | V-17T T10x7x50(3.6x15) | **T10** | 7 | 50 | 3.6 | 15 | 10 |
| 00000328 | V-17T T10x7x75(3.6x15) | **T10** | 7 | 75 | 3.6 | 15 | 17 |
| 00000329 | V-17T T10x7x100(3.6x15) | **T10** | 7 | 100 | 3.6 | 15 | 25 |
| 00010224 | V-17T T15x7x50(4.3x15) | **T15** | 7 | 50 | 4.3 | 15 | 10 |
| 00000330 | V-17T T15x7x75(4.3x15) | **T15** | 7 | 75 | 4.3 | 15 | 18 |
| 00000331 | V-17T T15x7x100(4.3x15) | **T15** | 7 | 100 | 4.3 | 15 | 25 |
| 00010225 | V-17T T20x7x50(5x15) | **T20** | 7 | 50 | 5 | 15 | 11 |
| 00000332 | V-17T T20x7x75(5x15) | **T20** | 7 | 75 | 5 | 15 | 18 |
| 00000333 | V-17T T20x7x100(5x15) | **T20** | 7 | 100 | 5 | 15 | 26 |
| 00000334 | V-17T T20x7x150(5x15) | **T20** | 7 | 150 | 5 | 15 | 40 |
| 00010226 | V-17T T25x7x50(5.5x15) | **T25** | 7 | 50 | 5.5 | 15 | 11 |
| 00000335 | V-17T T25x7x75(5.5x15) | **T25** | 7 | 75 | 5.5 | 15 | 19 |
| 00000336 | V-17T T25x7x100(5.5x15) | **T25** | 7 | 100 | 5.5 | 15 | 26 |
| 00000337 | V-17T T25x7x150(5.5x15) | **T25** | 7 | 150 | 5.5 | 15 | 41 |
| 00010227 | V-17T T27x7x50(6x15) | **T27** | 7 | 50 | 6 | 15 | 12 |
| 00000338 | V-17T T27x7x75(6x15) | **T27** | 7 | 75 | 6 | 15 | 19 |
| 00000339 | V-17T T27x7x100(6x15) | **T27** | 7 | 100 | 6 | 15 | 26 |
| 00000340 | V-17T T27x7x150(6x15) | **T27** | 7 | 150 | 6 | 15 | 41 |
| 00002655 | V-17T T30x7x50(6.5x15) | **T30** | 7 | 50 | 6.5 | 15 | 12 |
| 00000341 | V-17T T30x7x75(6.5x15) | **T30** | 7 | 75 | 6.5 | 15 | 19 |
| 00000342 | V-17T T30x7x100(6.5x15) | **T30** | 7 | 100 | 6.5 | 15 | 27 |
| 00000343 | V-17T T30x7x150(6.5x15) | **T30** | 7 | 150 | 6.5 | 15 | 42 |
| 00002614 | V-17T T40x7x50 | **T40** | 7 | 50 | — | — | 13 |
| 00000344 | V-17T T40x7x75 | **T40** | 7 | 75 | — | — | 20 |
| 00000345 | V-17T T40x7x100 | **T40** | 7 | 100 | — | — | 28 |
| 00010228 | V-17T T40x7x150 | **T40** | 7 | 150 | — | — | 43 |
| 00000346 | V-17T T45x8x75 | **T45** | 7 | 75 | 8 | — | 23 |
| 00000347 | V-17T T45x8x100 | **T45** | 7 | 100 | 8 | — | 33 |
| 00000348 | V-17T T50x9x75 | **T50** | 7 | 75 | 9 | — | 26 |
| 00000349 | V-17T T50x9x100 | **T50** | 7 | 100 | 9 | — | 38 |

## V-17 六角対辺6.35mmシャンク




## ヘクスウェーブビット(いじり止め付き)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-17T T7Hx7x50(2.5x15) | T7H | 7 | 50 | 2.5 | 15 | * |
| * | V-17T T7Hx7x75(2.5x15) | T7H | 7 | 75 | 2.5 | 15 | * |
| 00000350 | V-17T T8Hx7x75(3x15) | T8H | 7 | 75 | 3 | 15 | 17 |
| 00000351 | V-17T T8Hx7x100(3x15) | T8H | 7 | 100 | 3 | 15 | 24 |
| * | V-17T T9Hx7x50(3.3x15) | T9H | 7 | 50 | 3.3 | 15 | * |
| * | V-17T T9Hx7x75(3.3x15) | T9H | 7 | 75 | 3.3 | 15 | * |
| 00000352 | V-17T T10Hx7x75(3.6x15) | T10H | 7 | 75 | 3.6 | 15 | 17 |
| 00000353 | V-17T T10Hx7x100(3.6x15) | T10H | 7 | 100 | 3.6 | 15 | 25 |
| 00000354 | V-17T T15Hx7x75(4.3x15) | T15H | 7 | 75 | 4.3 | 15 | 18 |
| 00000355 | V-17T T15Hx7x100(4.3x15) | T15H | 7 | 100 | 4.3 | 15 | 25 |
| 00000356 | V-17T T20Hx7x75(5x15) | T20H | 7 | 75 | 5 | 15 | 18 |
| 00000357 | V-17T T20Hx7x100(5x15) | T20H | 7 | 100 | 5 | 15 | 26 |
| 00000358 | V-17T T25Hx7x75(5.5x15) | T25H | 7 | 75 | 5.5 | 15 | 19 |
| 00000359 | V-17T T25Hx7x100(5.5x15) | T25H | 7 | 100 | 5.5 | 15 | 26 |
| 00000360 | V-17T T27Hx7x75(6x15) | T27H | 7 | 75 | 6 | 15 | 19 |
| 00000361 | V-17T T27Hx7x100(6x15) | T27H | 7 | 100 | 6 | 15 | 26 |
| 00000362 | V-17T T30Hx7x75(6.5x15) | T30H | 7 | 75 | 6.5 | 15 | 19 |
| 00000363 | V-17T T30Hx7x100(6.5x15) | T30H | 7 | 100 | 6.5 | 15 | 27 |
| 00000364 | V-17T T40Hx7x75 | T40H | 7 | 75 | — | — | 20 |
| 00000365 | V-17T T40Hx7x100 | T40H | 7 | 100 | — | — | 27 |
| 00000366 | V-17T T45Hx8x75 | T45H | 7 | 75 | 8 | — | 23 |
| 00000367 | V-17T T45Hx8x100 | T45H | 7 | 100 | 8 | — | 32 |
| 00000368 | V-17T T50Hx9x75 | T50H | 7 | 75 | 9 | — | 25 |
| 00000369 | V-17T T50Hx9x100 | T50H | 7 | 100 | 9 | — | 38 |

*印の製品は受注製作品です。




## V-17 六角対辺6.35mmシャンク

### ヘクスウェーブビット(E型)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-17E E4x70 | **E4** | 3 | 6 | 70 | * |
| 00000371 | V-17E E4x100 | **E4** | 3 | 6 | 100 | 26 |
| * | V-17E E5x70 | **E5** | 3.5 | 7 | 70 | * |
| 00000373 | V-17E E5x100 | **E5** | 3.5 | 7 | 100 | 27 |
| * | V-17E E6x70 | **E6** | 5 | 10 | 70 | * |
| 00000375 | V-17E E6x100 | **E6** | 5 | 10 | 100 | 30 |
| * | V-17E E8x70 | **E8** | 6 | 13 | 70 | * |
| 00000377 | V-17E E8x100 | **E8** | 6 | 13 | 100 | 38 |

*印の製品は受注製作品です。

### アダプター




| 商品コード | 発注品番 | SQ (mm) | 固定方法 | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | V-17AD SQ6.35x50 BALL | **6.35** | BALL | 50 | * |
| * | V-17AD SQ6.35x70 BALL | **6.35** | BALL | 70 | * |
| * | V-17AD SQ6.35x100 BALL | **6.35** | BALL | 100 | * |
| * | V-17AD SQ9.52x50 BALL | **9.52** | BALL | 50 | * |
| * | V-17AD SQ9.52x70 BALL | **9.52** | BALL | 70 | * |
| * | V-17AD SQ9.52x100 BALL | **9.52** | BALL | 100 | * |

*印の製品は受注製作品です。

## V-32 六角対辺6.35mmシャンク
### V-17 / V-21兼用タイプ




## ボックスビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000635 | V-32B H4x55 | 4 | 2 | 7 | 55 | 3 | 20 | 14 |
| 00000650 | V-32B H4x70 | 4 | 2 | 7 | 70 | 3 | 25 | 18 |
| 00000651 | V-32B H4x100 | 4 | 2 | 7 | 100 | 3 | 25 | 27 |
| 00000636 | V-32B H4.5x55 | 4.5 | 2.5 | 7 | 55 | 3 | 20 | 14 |
| 00000637 | V-32B H5x55 | 5 | 2.5 | 8 | 55 | 3.5 | 20 | 16 |
| 00000652 | V-32B H5x70 | 5 | 2.5 | 8 | 70 | 3.5 | 25 | 18 |
| 00000653 | V-32B H5x100 | 5 | 2.5 | 8 | 100 | 3.5 | 30 | 26 |
| 00000654 | V-32B H5x150 | 5 | 2.5 | 8 | 150 | 3.5 | 30 | 41 |
| 00000638 | V-32B H5.5x55 | 5.5 | 3.5 | 9 | 55 | 4 | 20 | 18 |
| 00000655 | V-32B H5.5x70 | 5.5 | 3.5 | 9 | 70 | 4 | 25 | 18 |
| 00000656 | V-32B H5.5x100 | 5.5 | 3.5 | 9 | 100 | 4 | 30 | 26 |
| 00000657 | V-32B H5.5x150 | 5.5 | 3.5 | 9 | 150 | 4 | 30 | 41 |
| 00000639 | V-32B H6x55 | 6 | 3.5 | 10 | 55 | 4.5 | 20 | 20 |
| 00000658 | V-32B H6x70 | 6 | 3.5 | 10 | 70 | 4.5 | 25 | 20 |
| 00000659 | V-32B H6x100 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | 4.5 | 30 | 29 |
| 00000660 | V-32B H6x150 | 6 | 3.5 | 10 | 150 | 4.5 | 30 | 44 |
| 00000640 | V-32B H7x55 | 7 | 4 | 11 | 55 | 5.5 | 20 | 22 |
| 00000661 | V-32B H7x70 | 7 | 4 | 11 | 70 | 5.5 | 25 | 20 |
| 00000662 | V-32B H7x100 | 7 | 4 | 11 | 100 | 5.5 | 30 | 28 |
| 00000663 | V-32B H7x150 | 7 | 4 | 11 | 150 | 5.5 | 30 | 43 |
| 00000641 | V-32B H8x55 | 8 | 4.5 | 13 | 55 | 6 | 20 | 29 |
| 00000664 | V-32B H8x70 | 8 | 4.5 | 13 | 70 | 6 | 25 | 26 |
| 00000665 | V-32B H8x100 | 8 | 4.5 | 13 | 100 | 6 | 30 | 35 |
| 00000666 | V-32B H8x150 | 8 | 4.5 | 13 | 150 | 6 | 30 | 51 |
| 00000642 | V-32B H9x55 | 9 | 5 | 13 | 55 | 6.5 | 20 | 20 |
| 00000667 | V-32B H9x70 | 9 | 5 | 13 | 70 | 6.5 | 25 | 25 |
| 00000668 | V-32B H9x100 | 9 | 5 | 13 | 100 | 6.5 | 30 | 34 |
| 00000669 | V-32B H9x150 | 9 | 5 | 13 | 150 | 6.5 | 30 | 49 |
| 00000643 | V-32B H10x55 | 10 | 5.5 | 16 | 55 | 8 | 20 | 26 |
| 00000644 | V-32B H11x55 | 11 | 6 | 16 | 55 | 9 | 20 | 24 |
| 00000645 | V-32B H12x55 | 12 | 7 | 18 | 55 | 10 | 20 | 30 |
| 00000646 | V-32B H13x55 | 13 | 7.5 | 20 | 55 | 10 | 20 | 35 |
| 00000647 | V-32B H14x55 | 14 | 7.5 | 20 | 55 | 11 | 20 | 34 |
| 00000648 | V-32B H17x55 | 17 | 8 | 24 | 55 | 13 | 20 | 49 |




## V-17 六角対辺6.35mmシャンク

### ボックスビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000607 | V-17B H5x32 | **5** | 2.5 | 8 | 32 | 5 | 3.5 | 9 |
| 00000608 | V-17B H5.5x32 | **5.5** | 3.5 | 9 | 32 | 5.5 | 4.5 | 9 |
| 00001703 | V-17B H5.5x9.5x50 | **5.5** | 4 | 9.5 | 50 | 3.5 | 15 | 14 |
| 00001370 | V-17B H5.5x70 | **5.5** | 3.5 | 9 | 70 | 5.3 | 19 | 22 |
| 00001371 | V-17B H5.5x100 | **5.5** | 3.5 | 9 | 100 | 5.3 | 19 | 31 |
| 00001372 | V-17B H5.5x150 | **5.5** | 3.5 | 9 | 150 | 5.3 | 19 | 46 |
| 00000609 | V-17B H6x32 | **6** | 3.5 | 10 | 32 | 6 | 5 | 10 |
| 00001704 | V-17B H6x9.5x50 | **6** | 4 | 9.5 | 50 | 4 | 15 | 14 |
| 00000610 | V-17B H7x32 | **7** | 4 | 11 | 32 | 7 | 5.5 | 9 |
| 00001705 | V-17B H7x11x50 | **7** | 5 | 11 | 50 | 4.5 | 20 | 14 |
| 00000611 | V-17B H8x32 | **8** | 4.5 | 13 | 32 | 8 | 6 | 11 |
| 00001706 | V-17B H8x13x50 | **8** | 5.5 | 13 | 50 | 5.5 | 20 | 17 |
| 00000612 | V-17B H9x32 | **9** | 5 | 13 | 32 | 9 | 6.5 | 12 |
| 00000613 | V-17B H10x32 | **10** | 5.5 | 16 | 32 | 10 | 7 | 18 |
| 00001707 | V-17B H10x15x50 | **10** | 6 | 15 | 50 | 7 | 20 | 32 |
| 00000614 | V-17B H10x70 | **10** | 5.5 | 16 | 70 | 7 | 25 | 37 |
| 00000615 | V-17B H10x100 | **10** | 5.5 | 16 | 100 | 7 | 30 | 50 |
| 00000616 | V-17B H10x150 | **10** | 5.5 | 16 | 150 | 7 | 30 | 69 |
| 00010240 | V-17B H10x200 | **10** | 5.5 | 16 | 200 | 7 | 30 | 81 |
| 00000617 | V-17B H11x70 | **11** | 6 | 16 | 70 | 9 | 25 | 31 |
| 00000618 | V-17B H11x100 | **11** | 6 | 16 | 100 | 9 | 30 | 43 |
| 00000619 | V-17B H11x150 | **11** | 6 | 16 | 150 | 9 | 30 | 62 |
| 00010241 | V-17B H12x34 | **12** | 7 | 18 | 34 | 12 | 9.5 | 20 |
| 00000620 | V-17B H12x70 | **12** | 7 | 18 | 70 | 9 | 25 | 42 |
| 00000621 | V-17B H12x100 | **12** | 7 | 18 | 100 | 9 | 30 | 55 |
| 00000622 | V-17B H12x150 | **12** | 7 | 18 | 150 | 9 | 30 | 74 |
| 00010243 | V-17B H12x200 | **12** | 7 | 18 | 200 | 9 | 30 | 94 |
| 00000623 | V-17B H13x70 | **13** | 7.5 | 20 | 70 | 10 | 25 | 46 |
| 00000624 | V-17B H13x100 | **13** | 7.5 | 20 | 100 | 10 | 30 | 58 |
| 00000625 | V-17B H13x150 | **13** | 7.5 | 20 | 150 | 10 | 30 | 80 |
| 00000626 | V-17B H14x70 | **14** | 7.5 | 20 | 70 | 11 | 25 | 46 |
| 00000627 | V-17B H14x100 | **14** | 7.5 | 20 | 100 | 11 | 30 | 58 |
| 00000628 | V-17B H14x150 | **14** | 7.5 | 20 | 150 | 11 | 30 | 78 |
| 00010245 | V-17B H14x200 | **14** | 7.5 | 20 | 200 | 11 | 30 | 97 |
| 00000632 | V-17B H17x70 | **17** | 8 | 24 | 70 | 13 | 25 | 64 |
| 00000633 | V-17B H17x100 | **17** | 8 | 24 | 100 | 13 | 30 | 79 |
| 00000634 | V-17B H17x150 | **17** | 8 | 24 | 150 | 13 | 30 | 99 |

＊商品コード 00000607, 00000608, 00000609, 00000610, 00000611, 00000612, 00000613, 00010241 の製品は
コーナー型ドライバー専用のビットです。
他形状のドライバーではご使用になれない場合がございます。

## V-17 六角対辺6.35mmシャンク




## ユニバーサルボックスビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-17B H8x100 UN | **8** | 4.5 | 13 | 100 | * |
| * | V-17B H8x150 UN | **8** | 4.5 | 13 | 150 | * |
| * | V-17B H10x100 UN | **10** | 5.5 | 16 | 100 | * |
| * | V-17B H10x150 UN | **10** | 5.5 | 16 | 150 | * |
| * | V-17B H10x200 UN | **10** | 5.5 | 16 | 200 | * |
| * | V-17B H12x100 UN | **12** | 7 | 20 | 100 | * |
| * | V-17B H12x150 UN | **12** | 7 | 20 | 150 | * |
| * | V-17B H12x200 UN | **12** | 7 | 20 | 200 | * |
| * | V-17B H14x100 UN | **14** | 7.5 | 20 | 100 | * |
| * | V-17B H14x150 UN | **14** | 7.5 | 20 | 150 | * |
| * | V-17B H14x200 UN | **14** | 7.5 | 20 | 200 | * |

*印の製品は受注製作品です。




## V-32 六角対辺6.35mmシャンク
**V-17 / V-21兼用タイプ**

### ボックスビット(固定マグネット)




※ボックスビット(固定マグネット)の製作の際にはA寸法の設定が必要です。
A寸法の設定については54ページをご参照ください。

| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | A (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-32B H5x55 MAG | **5** | 2.5 | 8 | 55 | 2.5以内 | * |
| * | V-32B H5x70 MAG | **5** | 2.5 | 8 | 70 | 2.5以内 | * |
| * | V-32B H5x100 MAG | **5** | 2.5 | 8 | 100 | 2.5以内 | * |
| * | V-32B H5x150 MAG | **5** | 2.5 | 8 | 150 | 2.5以内 | * |
| * | V-32B H5.5x55 MAG | **5.5** | 3.5 | 9 | 55 | 3.5以内 | * |
| * | V-32B H5.5x70 MAG | **5.5** | 3.5 | 9 | 70 | 3.5以内 | * |
| * | V-32B H5.5x100 MAG | **5.5** | 3.5 | 9 | 100 | 3.5以内 | * |
| * | V-32B H5.5x150 MAG | **5.5** | 3.5 | 9 | 150 | 3.5以内 | * |
| * | V-32B H6x55 MAG | **6** | 3.5 | 10 | 55 | 3.5以内 | * |
| * | V-32B H6x70 MAG | **6** | 3.5 | 10 | 70 | 3.5以内 | * |
| * | V-32B H6x100 MAG | **6** | 3.5 | 10 | 100 | 3.5以内 | * |
| * | V-32B H6x150 MAG | **6** | 3.5 | 10 | 150 | 3.5以内 | * |
| * | V-32B H7x55 MAG | **7** | 4 | 11 | 55 | 4以内 | * |
| * | V-32B H7x70 MAG | **7** | 4 | 11 | 70 | 4以内 | * |
| * | V-32B H7x100 MAG | **7** | 4 | 11 | 100 | 4以内 | * |
| * | V-32B H7x150 MAG | **7** | 4 | 11 | 150 | 4以内 | * |
| * | V-32B H8x55 MAG | **8** | 4.5 | 13 | 55 | 4.5以内 | * |
| * | V-32B H8x70 MAG | **8** | 4.5 | 13 | 70 | 4.5以内 | * |
| * | V-32B H8x100 MAG | **8** | 4.5 | 13 | 100 | 4.5以内 | * |
| * | V-32B H8x150 MAG | **8** | 4.5 | 13 | 150 | 4.5以内 | * |
| * | V-32B H9x55 MAG | **9** | 5 | 13 | 55 | 5以内 | * |
| * | V-32B H9x70 MAG | **9** | 5 | 13 | 70 | 5以内 | * |
| * | V-32B H9x100 MAG | **9** | 5 | 13 | 100 | 5以内 | * |
| * | V-32B H9x150 MAG | **9** | 5 | 13 | 150 | 5以内 | * |
| * | V-32B H10x55 MAG | **10** | 5.5 | 16 | 55 | 5.5以内 | * |
| * | V-32B H11x55 MAG | **11** | 6 | 16 | 55 | 6以内 | * |
| * | V-32B H12x55 MAG | **12** | 7 | 18 | 55 | 7以内 | * |
| * | V-32B H13x55 MAG | **13** | 7.5 | 20 | 55 | 7.5以内 | * |
| * | V-32B H14x55 MAG | **14** | 7.5 | 20 | 55 | 7.5以内 | * |
| * | V-32B H17x55 MAG | **17** | 8 | 24 | 55 | 8以内 | * |

*印の製品は受注製作品です。

## V-17 六角対辺6.35mmシャンク




## ボックスビット(固定マグネット)




※ボックスビット(固定マグネット)の製作の際にはA寸法の設定が必要です。
A寸法の設定については54ページをご参照ください。

| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | A (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-17B H5.5x70 MAG | **5.5** | 3.5 | 9 | 70 | 3.5以内 | * |
| * | V-17B H5.5x100 MAG | **5.5** | 3.5 | 9 | 100 | 3.5以内 | * |
| * | V-17B H5.5x150 MAG | **5.5** | 3.5 | 9 | 150 | 3.5以内 | * |
| * | V-17B H10x70 MAG | **10** | 5.5 | 16 | 70 | 5.5以内 | * |
| * | V-17B H10x100 MAG | **10** | 5.5 | 16 | 100 | 5.5以内 | * |
| * | V-17B H10x150 MAG | **10** | 5.5 | 16 | 150 | 5.5以内 | * |
| * | V-17B H10x200 MAG | **10** | 5.5 | 16 | 200 | 5.5以内 | * |
| * | V-17B H12x70 MAG | **12** | 7 | 18 | 70 | 7以内 | * |
| * | V-17B H12x100 MAG | **12** | 7 | 18 | 100 | 7以内 | * |
| * | V-17B H12x150 MAG | **12** | 7 | 18 | 150 | 7以内 | * |
| * | V-17B H12x200 MAG | **12** | 7 | 18 | 200 | 7以内 | * |
| * | V-17B H13x70 MAG | **13** | 7.5 | 20 | 70 | 7.5以内 | * |
| * | V-17B H13x100 MAG | **13** | 7.5 | 20 | 100 | 7.5以内 | * |
| * | V-17B H13x150 MAG | **13** | 7.5 | 20 | 150 | 7.5以内 | * |
| * | V-17B H14x70 MAG | **14** | 7.5 | 20 | 70 | 7.5以内 | * |
| * | V-17B H14x100 MAG | **14** | 7.5 | 20 | 100 | 7.5以内 | * |
| * | V-17B H14x150 MAG | **14** | 7.5 | 20 | 150 | 7.5以内 | * |
| * | V-17B H14x200 MAG | **14** | 7.5 | 20 | 200 | 7.5以内 | * |
| * | V-17B H17x70 MAG | **17** | 8 | 24 | 70 | 8以内 | * |
| * | V-17B H17x100 MAG | **17** | 8 | 24 | 100 | 8以内 | * |
| * | V-17B H17x150 MAG | **17** | 8 | 24 | 150 | 8以内 | * |

*印の製品は受注製作品です。




## V-32 六角対辺6.35mmシャンク
**V-17 / V-21兼用タイプ**

### ボックスビット(スライドマグネット)




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-32B H5.5x75 SM | **5.5** | 3.5 | 9 | 75 | 13 | * |
| * | V-32B H5.5x100 SM | **5.5** | 3.5 | 9 | 100 | 13 | * |
| * | V-32B H5.5x150 SM | **5.5** | 3.5 | 9 | 150 | 13 | * |
| * | V-32B H6x75 SM | **6** | 3.5 | 10 | 75 | 13 | * |
| * | V-32B H6x100 SM | **6** | 3.5 | 10 | 100 | 13 | * |
| * | V-32B H6x150 SM | **6** | 3.5 | 10 | 150 | 13 | * |
| * | V-32B H7x75 SM | **7** | 4 | 11 | 75 | 13 | * |
| * | V-32B H7x100 SM | **7** | 4 | 11 | 100 | 13 | * |
| * | V-32B H7x150 SM | **7** | 4 | 11 | 150 | 13 | * |
| * | V-32B H8x75 SM | **8** | 4.5 | 13 | 75 | 13 | * |
| * | V-32B H8x100 SM | **8** | 4.5 | 13 | 100 | 13 | * |
| * | V-32B H8x150 SM | **8** | 4.5 | 13 | 150 | 13 | * |
| * | V-32B H9x75 SM | **9** | 5 | 13 | 75 | 13 | * |
| * | V-32B H9x100 SM | **9** | 5 | 13 | 100 | 13 | * |
| * | V-32B H9x150 SM | **9** | 5 | 13 | 150 | 13 | * |

*印の製品は受注製作品です。

## V-17 六角対辺6.35mmシャンク




## ボックスビット(スライドマグネット)




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-17B H10x75 SM | **10** | 5.5 | 16 | 75 | 22 | * |
| * | V-17B H10x100 SM | **10** | 5.5 | 16 | 100 | 22 | * |
| * | V-17B H10x150 SM | **10** | 5.5 | 16 | 150 | 22 | * |
| * | V-17B H10x200 SM | **10** | 5.5 | 16 | 200 | 22 | * |
| * | V-17B H12x75 SM | **12** | 7 | 18 | 75 | 22 | * |
| * | V-17B H12x100 SM | **12** | 7 | 18 | 100 | 22 | * |
| * | V-17B H12x150 SM | **12** | 7 | 18 | 150 | 22 | * |
| * | V-17B H12x200 SM | **12** | 7 | 18 | 200 | 22 | * |
| * | V-17B H13x75 SM | **13** | 7.5 | 20 | 75 | 22 | * |
| * | V-17B H13x100 SM | **13** | 7.5 | 20 | 100 | 22 | * |
| * | V-17B H13x150 SM | **13** | 7.5 | 20 | 150 | 22 | * |
| * | V-17B H14x75 SM | **14** | 7.5 | 20 | 75 | 22 | * |
| * | V-17B H14x100 SM | **14** | 7.5 | 20 | 100 | 22 | * |
| * | V-17B H14x150 SM | **14** | 7.5 | 20 | 150 | 22 | * |
| * | V-17B H17x75 SM | **17** | 8 | 24 | 75 | 22 | * |
| * | V-17B H17x100 SM | **17** | 8 | 24 | 100 | 22 | * |
| * | V-17B H17x150 SM | **17** | 8 | 24 | 150 | 22 | * |

*印の製品は受注製作品です。




## V-17 六角対辺6.35mmシャンク

### ボックスビット(マグネットリング)




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-17B H10x70 MR | **10** | 5.5 | 16 | 70 | 7 | 25 | * |
| * | V-17B H10x100 MR | **10** | 5.5 | 16 | 100 | 7 | 30 | * |
| * | V-17B H10x150 MR | **10** | 5.5 | 16 | 150 | 7 | 30 | * |
| * | V-17B H10x200 MR | **10** | 5.5 | 16 | 200 | 7 | 30 | * |
| * | V-17B H12x70 MR | **12** | 7 | 18 | 70 | 9 | 25 | * |
| * | V-17B H12x100 MR | **12** | 7 | 18 | 100 | 9 | 30 | * |
| * | V-17B H12x150 MR | **12** | 7 | 18 | 150 | 9 | 30 | * |
| * | V-17B H12x200 MR | **12** | 7 | 18 | 200 | 9 | 30 | * |
| * | V-17B H13x70 MR | **13** | 7.5 | 20 | 70 | 10 | 25 | * |
| * | V-17B H13x100 MR | **13** | 7.5 | 20 | 100 | 10 | 30 | * |
| * | V-17B H13x150 MR | **13** | 7.5 | 20 | 150 | 10 | 30 | * |
| * | V-17B H14x70 MR | **14** | 7.5 | 20 | 70 | 11 | 25 | * |
| * | V-17B H14x100 MR | **14** | 7.5 | 20 | 100 | 11 | 30 | * |
| * | V-17B H14x150 MR | **14** | 7.5 | 20 | 150 | 11 | 30 | * |
| * | V-17B H14x200 MR | **14** | 7.5 | 20 | 200 | 11 | 30 | * |
| * | V-17B H17x70 MR | **17** | 8 | 24 | 70 | 13 | 25 | * |
| * | V-17B H17x100 MR | **17** | 8 | 24 | 100 | 13 | 30 | * |
| * | V-17B H17x150 MR | **17** | 8 | 24 | 150 | 13 | 30 | * |

*印の製品は受注製作品です。

## V-18 六角対辺6.35mmシャンク




### プラスビット(着磁タイプ)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000194 | V-18 No.1x6.35x75(4x52) MAG | **No.1** | 6.35 | 75 | 4 | 52 | 10 |
| 00000195 | V-18 No.1x6.35x120(5x97) MAG | **No.1** | 6.35 | 120 | 5 | 97 | 20 |
| 00000196 | V-18 No.1x6.35x200(5x177) MAG | **No.1** | 6.35 | 200 | 5 | 177 | 32 |
| 00000198 | V-18 No.2x6.35x75(5x52) MAG | **No.2** | 6.35 | 75 | 5 | 52 | 14 |
| 00000199 | V-18 No.2x6.35x120(5x97) MAG | **No.2** | 6.35 | 120 | 5 | 97 | 20 |
| 00000200 | V-18 No.2x6.35x200(5x177) MAG | **No.2** | 6.35 | 200 | 5 | 177 | 32 |

### マイナスビット(着磁タイプ)




| 商品コード | 発注品番 | t (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000201 | V-18M 0.5tx6.35x75(3x52) MAG | **0.5** | 6.35 | 75 | 3 | 52 | 8 |
| 00000202 | V-18M 0.8tx6.35x75(4x52) MAG | **0.8** | 6.35 | 75 | 4 | 52 | 10 |




## V-21 六角対辺6.35mmシャンク

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2xL2 (mm) | D3xL3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000119 | V-21 No.0x6.35x75(3x30,6x52.5) | **No.0** | 6.35 | 75 | 6x52.5 | 3x30 | 12 |
| 00000120 | V-21 No.1x6.35x75(4x30,6x52.5) | **No.1** | 6.35 | 75 | 6x52.5 | 4x30 | 13 |
| 00000121 | V-21 No.1x6.35x82(5x35,6x59.5) | **No.1** | 6.35 | 82 | 6x59.5 | 5x35 | 16 |
| 00000122 | V-21 No.2x6.35x75(4x30,6x52.5) | **No.2** | 6.35 | 75 | 6x52.5 | 4x30 | 13 |
| 00000123 | V-21 No.2x6.35x82(5x35,6x59.5) | **No.2** | 6.35 | 82 | 6x59.5 | 5x35 | 16 |




## V-32 六角対辺6.35mmシャンク
**V-17 / V-21兼用タイプ**

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010173 | V-32 No.2x7x75(4.5x45) | **No.2** | 7 | 75 | 4.5 | 45 | 12 |
| 00010174 | V-32 No.2x7x100(4.5x70) | **No.2** | 7 | 100 | 4.5 | 70 | 15 |
| 00010175 | V-32 No.2x7x150(4.5x120) | **No.2** | 7 | 150 | 4.5 | 120 | 21 |

## V-21W 六角対辺6.35mmシャンク




### ダブルビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 硬度 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000162 | V-21W No.1x6.35x45 | No.1 | 6.35 | 45 | — | 8 |
| 00000163 | V-21W No.1x6.35x65 | No.1 | 6.35 | 65 | — | 14 |
| 00000164 | V-21W No.1x6.35x110 | No.1 | 6.35 | 110 | — | 26 |
| 00000165 | V-21W No.1x6.35x150 | No.1 | 6.35 | 150 | — | 37 |
| 00000166 | V-21W No.1x6.35x200 | No.1 | 6.35 | 200 | — | 50 |
| 00000167 | V-21W No.2x6.35x45 | No.2 | 6.35 | 45 | — | 8 |
| 00000168 | V-21W No.2x6.35x65 N | No.2 | 6.35 | 65 | N | 14 |
| 00000170 | V-21W No.2x6.35x65 Y | No.2 | 6.35 | 65 | Y | 14 |
| 00000171 | V-21W No.2x6.35x75 N | No.2 | 6.35 | 75 | N | 17 |
| 00000172 | V-21W No.2x6.35x75 Y | No.2 | 6.35 | 75 | Y | 17 |
| 00000173 | V-21W No.2x6.35x110 N | No.2 | 6.35 | 110 | N | 26 |
| 00000175 | V-21W No.2x6.35x110 Y | No.2 | 6.35 | 110 | Y | 26 |
| 00000177 | V-21W No.2x6.35x150 N | No.2 | 6.35 | 150 | N | 37 |
| 00000178 | V-21W No.2x6.35x150 Y | No.2 | 6.35 | 150 | Y | 36 |
| 00000179 | V-21W No.2x6.35x200 | No.2 | 6.35 | 200 | — | 50 |
| 00000180 | V-21W No.2x6.35x250 | No.2 | 6.35 | 250 | — | 63 |
| 00000181 | V-21W No.2x6.35x300 | No.2 | 6.35 | 300 | — | 78 |
| 00001397 | V-21W No.3x6.35x45 | No.3 | 6.35 | 45 | — | 9 |
| 00000183 | V-21W No.3x6.35x65 | No.3 | 6.35 | 65 | — | 14 |
| 00000184 | V-21W No.3x6.35x110 | No.3 | 6.35 | 110 | — | 26 |
| 00000185 | V-21W No.3x6.35x150 | No.3 | 6.35 | 150 | — | 37 |
| 00000186 | V-21W No.3x6.35x200 | No.3 | 6.35 | 200 | — | 51 |

-----硬度-----
高硬度・・・・・・Y
一般硬度・・・・N

※硬度が2種類存在している製品については、ご注文時に硬度のご指定がなかった場合、硬度Nの製品を出荷致します。

### ダブルビット(FVタイプ)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001423 | V-21W No.2x6.35x65 FV | No.2 | 6.35 | 65 | 14 |
| 00001424 | V-21W No.2x6.35x110 FV | No.2 | 6.35 | 110 | 26 |
| 00001425 | V-21W No.2x6.35x150 FV | No.2 | 6.35 | 150 | 37 |
| 00001427 | V-21W No.2x6.35x200 FV | No.2 | 6.35 | 200 | 50 |




## V-21W 六角対辺6.35mmシャンク

### ダブルビット(LLタイプ)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 硬度 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000169 | V-21W No.2x6.35x65 LL N | **No.2** | 6.35 | 65 | N | 15 |
| 00001165 | V-21W No.2x6.35x65 LL Y | **No.2** | 6.35 | 65 | Y | 15 |
| 00000174 | V-21W No.2x6.35x110 LL N | **No.2** | 6.35 | 110 | N | 27 |
| 00000176 | V-21W No.2x6.35x110 LL Y | **No.2** | 6.35 | 110 | Y | 27 |

-----硬度-----
高硬度・・・・・・**Y**
一般硬度・・・・**N**

※硬度が2種類存在している製品については、ご注文時に硬度のご指定がなかった場合、硬度Nの製品を出荷致します。




## V-21 六角対辺6.35mmシャンク

### マイナスビット




| 商品コード | 発注品番 | t (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000256 | V-21M 0.8tx6.35x70(6x47.5) | **0.8** | 6.35 | 70 | 6 | 47.5 | 15 |




## V-32 六角対辺6.35mmシャンク
### V-17 / V-21兼用タイプ

### ヘキサゴンビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P25をご覧下さい | | | | | | | | |

## V-21 六角対辺6.35mmシャンク




## ヘクスウェーブビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000378 | V-21T T5x7x65(2x15) | **T5** | 7 | 65 | 2 | 15 | 14 |
| 00000380 | V-21T T6x7x65(2.5x15) | **T6** | 7 | 65 | 2.5 | 15 | 14 |
| 00000384 | V-21T T8x7x65(3x15) | **T8** | 7 | 65 | 3 | 15 | 14 |
| 00000388 | V-21T T10x7x65(3.6x15) | **T10** | 7 | 65 | 3.6 | 15 | 14 |
| 00000390 | V-21T T15x7x65(4.3x15) | **T15** | 7 | 65 | 4.3 | 15 | 15 |
| 00000392 | V-21T T20x7x65(5x15) | **T20** | 7 | 65 | 5 | 15 | 15 |
| 00000394 | V-21T T25x7x65(5.5x15) | **T25** | 7 | 65 | 5.5 | 15 | 16 |
| 00000396 | V-21T T27x7x65(6x15) | **T27** | 7 | 65 | 6 | 15 | 16 |
| 00000398 | V-21T T30x7x65(6.5x15) | **T30** | 7 | 65 | 6.5 | 15 | 17 |
| 00000400 | V-21T T40x7x65 | **T40** | 7 | 65 | — | — | 17 |
| 00000402 | V-21T T45x8x65 | **T45** | 7 | 65 | 8 | — | 19 |
| 00000404 | V-21T T50x9x65 | **T50** | 7 | 65 | 9 | — | 21 |

## ヘクスウェーブビット(いじり止め付き)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000406 | V-21T T8Hx7x65(3x15) | **T8H** | 7 | 65 | 3 | 15 | 14 |
| 00000408 | V-21T T10Hx7x65(3.6x15) | **T10H** | 7 | 65 | 3.6 | 15 | 14 |
| 00000410 | V-21T T15Hx7x65(4.3x15) | **T15H** | 7 | 65 | 4.3 | 15 | 15 |
| 00000412 | V-21T T20Hx7x65(5x15) | **T20H** | 7 | 65 | 5 | 15 | 15 |
| 00000414 | V-21T T25Hx7x65(5.5x15) | **T25H** | 7 | 65 | 5.5 | 15 | 16 |
| 00000416 | V-21T T27Hx7x65(6x15) | **T27H** | 7 | 65 | 6 | 15 | 16 |
| 00000418 | V-21T T30Hx7x65(6.5x15) | **T30H** | 7 | 65 | 6.5 | 15 | 17 |
| 00000420 | V-21T T40Hx7x65 | **T40H** | 7 | 65 | — | — | 17 |




## V-21 六角対辺6.35mmシャンク

### ヘクスウェーブビット(E型)




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | V-21E E5x70 | **E5** | 3.5 | 7 | 70 | * |
| * | V-21E E5x100 | **E5** | 3.5 | 7 | 100 | * |
| * | V-21E E6x70 | **E6** | 5 | 10 | 70 | * |
| * | V-21E E6x100 | **E6** | 5 | 10 | 100 | * |
| * | V-21E E8x70 | **E8** | 6 | 13 | 70 | * |
| * | V-21E E8x100 | **E8** | 6 | 13 | 100 | * |

*印の製品は受注製作品です。




## V-32 六角対辺6.35mmシャンク

### ボックスビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P31,P34,P36をご覧下さい | | | | | | | | |



## V-23 六角対辺8mmシャンク

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000037 | V-23 No.2x8x36 | **No.2** | 8 | 36 | 12 |
| 00000038 | V-23 No.2x8x80 | **No.2** | 8 | 80 | 31 |
| 00000039 | V-23 No.3x8x36 | **No.3** | 8 | 36 | 13 |
| 00000040 | V-23 No.3x8x80 | **No.3** | 8 | 80 | 31 |

## V-24W 六角対辺8mmシャンク




### ダブルビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000189 | V-24W No.2x8x65 | **No.2** | 8 | 65 | 20 |
| 00000190 | V-24W No.2x8x110 | **No.2** | 8 | 110 | 39 |
| 00000191 | V-24W No.3x8x65 | **No.3** | 8 | 65 | 21 |
| 00000192 | V-24W No.3x8x110 | **No.3** | 8 | 110 | 40 |

## V-24 六角対辺8mmシャンク




### ヘキサゴンビット




| 商品コード | 発注品番 | H (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000541 | V-24X H5x8x70 | **5** | 15 | 8 | 70 | 24 |
| 00000543 | V-24X H6x8x70 | **6** | 20 | 8 | 70 | 24 |
| 00000545 | V-24X H8x70 | **8** | — | — | 70 | 29 |
| 00000547 | V-24X H10x70 | **10** | — | — | 70 | 39 |




## V-27 六角対辺6.35mmシャンク

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000041 | V-27 No.1x6.35x25.4 | **No.1** | 6.35 | 25.4 | 5 |
| 00000042 | V-27 No.2x6.35x25.4 | **No.2** | 6.35 | 25.4 | 5 |
| 00000043 | V-27 No.3x6.35x25.4 | **No.3** | 6.35 | 25.4 | 5 |

### ヘクスウェーブビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000505 | V-27T T10x6.35x25.4(3.6x10) | **T10** | 6.35 | 25.4 | 3.6 | 10 | 4 |
| 00000506 | V-27T T15x6.35x25.4(4.3x10) | **T15** | 6.35 | 25.4 | 4.3 | 10 | 5 |
| 00000507 | V-27T T20x6.35x25.4(5x10) | **T20** | 6.35 | 25.4 | 5 | 10 | 5 |
| 00000508 | V-27T T25x6.35x25.4(5.5x10) | **T25** | 6.35 | 25.4 | 5.5 | 10 | 5 |
| 00000509 | V-27T T27x6.35x25.4(6x10) | **T27** | 6.35 | 25.4 | 6 | 10 | 6 |
| 00000510 | V-27T T30x6.35x25.4 | **T30** | 6.35 | 25.4 | — | — | 6 |
| 00000511 | V-27T T40x6.35x25.4 | **T40** | 6.35 | 25.4 | — | — | 6 |

## MV-01 φ3mmシャンク




### プラスビット




| 松下品番 | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M51911104010 | MV-01 No.0x3x31(2x15) | **No.0** | 3 | 31 | 2 | 15 | 1 |
| M53933123280 | MV-01 No.0x3x60 | **No.0** | 3 | 60 | — | — | 3 |
| M51911004010 | MV-01 No.1x3x31 | **No.1** | 3 | 31 | — | — | 1 |

## MV-14 六角対辺5mmシャンク




### プラスビット




| 松下品番 | 発注品番 | 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M53931990020 | MV-14 No.1x5.3x105 | **No.1** | 5.3 | 105 | — | — | 16 |
| M53931990030 | MV-14 No.2x5.3x105 SS | **No.2** | 5.3 | 105 | — | — | 16 |
| M53931990090 | MV-14 No.2x5.3x125 SS | **No.2** | 5.3 | 125 | — | — | 20 |
| K3304399010 | MV-14 No.2x5.3x155 | **No.2** | 5.3 | 155 | — | — | 25 |
| M53931990040 | MV-14 No.2x6x105 SS | **No.2** | 6 | 105 | — | — | 20 |
| M53933105180 | MV-14 No.2x6x115 | **No.2** | 6 | 115 | — | — | 22 |
| M53931990100 | MV-14 No.2x6x125 SS | **No.2** | 6 | 125 | — | — | 25 |
| K33043990040 | MV-14 No.2x6x135 SS | **No.2** | 6 | 135 | — | — | 27 |
| M54941093020 | MV-14 No.2x6x150 SS | **No.2** | 6 | 150 | — | — | 30 |
| M53931702650 | MV-14 No.2x6x155 | **No.2** | 6 | 155 | — | — | 31 |
| M53931602210 | MV-14 No.2x6x160 SS | **No.2** | 6 | 160 | — | — | 32 |
| M54941092010 | MV-14 No.2x5x150(5x128) | **No.2** | 5(六角) | 150 | 5 | 128 | 22 |

## MV-43 ねじ式シャンク

### プラスビット




| 松下品番 | 発注品番 | 先端サイズ | D1xL1 (mm) | D2xL2 (mm) | txL3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M53931990150 | MV-43 No.0x5x41(2x6,3x27) | **No.0** | 5x41 | 2x6 | 2.5x26 | 2 |

### プラスビット




| 松下品番 | 発注品番 | 先端サイズ | D1xL1 (mm) | D2xL2 (mm) | txL3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55950951970 | MV-43 No.0x5x57(2.5x42) SS | **No.0** | 5x57 | 2.5x42 | 1.5x36 | 2 |
| M55950170170 | MV-43 No.0x4x74(2.5x59) | **No.0** | 4x74 | 2.5x59 | 1.5x33 | 3 |

## MV-45 ねじ式シャンク



### プラスビット




| 松下品番 | 発注品番 | 先端サイズ | D1xL1 (mm) | D2xL2 (mm) | txL3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55950000402 | MV-45 No.1x6x74(4x59) SS | **No.1** | 6x74 | 4x59 | 2x34 | 7 |
| M55950000410Y | MV-45 No.2x6x74(5x59.5) LL SS | **No.2** | 6x74 | 5x59.5 | 2.8x34 | 9 |
| M55950000412 | MV-45 No.2x6x74(5x59.5) SS | **No.2** | 6x74 | 5x59.5 | 2.8x34 | 9 |
| M55950110100Y | MV-45 No.2x6x91(5x76.5) LL SS | **No.2** | 6x91 | 5x76.5 | 2.8x54 | 11 |
| A73133010050Y | MV-45 No.2x6x136(5x121.5) LL SS | **No.2** | 6x136 | 5x121.5 | 2.8x64 | 17 |

## MV-46 ねじ式シャンク



### プラスビット




| 松下品番 | 発注品番 | 先端サイズ | D1xL1 (mm) | D2xL2 (mm) | txL3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55950190120Y | MV-46 No.2x7x74(6x59) LL SS | **No.2** | 7x74 | 6x59 | 3.8x35 | 13 |
| FAGD0015069 | MV-46 No.2x8x74(5x59) SS | **No.2** | 8x74 | 5x59 | 2.8x34 | 10 |
| FAGD0015071 | MV-46 No.2x8x74(6x59) LL SS | **No.2** | 8x74 | 6x59 | 3.8x34 | 14 |

## MV-46 ねじ式シャンク

### プラスビット




| 松下品番 | 発注品番 | 先端サイズ | D1xL1 (mm) | D2xL2 (mm) | txL3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGD0015098B | MV-46 No.1x8x74(4.5x59) SS | **No.1** | 8x74 | 4.5x59 | 3.5x8 | 10 |
| FAGD0015099B | MV-46 No.1x8x74(3.2x59) SS | **No.1** | 8x74 | 3.2x59 | 2.2x8 | 6 |
| FAGD0015059B | MV-46 No.2x8x74(4.5x59) SS | **No.2** | 8x74 | 4.5x59 | 3.5x8 | 10 |
| FAGD0015028B | MV-46 No.2x8x74(6x59) SS | **No.2** | 8x74 | 6x59 | 4.5x8 | 15 |

## NV-46 ねじ式シャンク

### プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1xL1 (mm) | D2xL2 (mm) | txL3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001398 | NV-46 No.2x8x100(6x83) LL SS | **No.2** | 8x100 | 6x83 | 5x10 | 21 |

## HV-46 ねじ式シャンク



プラスビット




| 商品コード | 発注品番 | 先端サイズ | D1xL1 (mm) | D2xL2 (mm) | txL3 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002666 | HV-46 No.2x8x100(6x83) | **No.2** | 8x100 | 6x83 | 4.5x10 | 21 |

## 先端形状

十字　ボールポイント　ヘクスウェーブ(E型)
マイナス　ヘクスウェーブ　ボックス
ヘキサゴン　ヘクスウェーブ(いじり止め付き)　アダプター

## シャンク形状

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V-02 |  | V-17W |  | V-24W |  |
| V-03a |  | V-18 |  | V-24 |  |
| V-05 |  | V-21 |  | V-27 | |
| V-14 |  | V-21W |  | MV-01 |  |
| V-14W |  | V-32 |  | | |
| V-17 | | V-23 |  | | |

## マグネット

固定マグネット




マグネットリング




スライドマグネット




## MCNC(ナイロンカバー)

ワークの傷付きを軽減します

*カバーの色は白か青になります。



# OHMI 特殊ビット特定フォーマット

貴社名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　ご担当者様名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　E-mail：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
必要本数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　Tel：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## ビット形状

| 形状A | 形状B | 形状C |
|---|---|---|
|  |  |  |

## 先端形状

### □十字



□形状A　□形状B

| 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### □ダブルビット



□形状C

| 先端サイズ | L1 (mm) |
|---|---|
| | |

### □マイナス




□形状A　□形状B

| t (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### □ヘキサゴン




□形状A　□形状B

| H (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### □ボールポイント




□形状A　□形状B

| H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### □ヘクスウェーブ

□形状A　□形状B

| 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### □ヘクスウェーブ (いじり止めつき)

□形状A　□形状B

| 先端サイズ | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### □アダプター




□形状A

| SQ (mm) | L1 (mm) |
|---|---|
| | |

## シャンク形状

□V-02　□V-14　□V-21　□V-24　□その他
□V-03a　□V-17　□V-32　□V-27
□V-05　□V-18　□V-23　□MV-01

□V-14W　□V-24W
□V-17W　□その他
□V-21W

□V-02　□V-14　□V-21
□V-03a　□V-17　□V-32
□V-05　□V-18　□その他

□V-02　□V-14　□V-21　□その他
□V-03a　□V-17　□V-32
□V-05　□V-18　□V-24

□V-14　□V-21
□V-17　□V-32
□V-18　□その他

□V-02　□V-14　□V-21　□その他
□V-03a　□V-17　□V-32
□V-05　□V-18　□V-27

□V-02　□V-14　□V-21
□V-03a　□V-17　□V-32
□V-05　□V-18　□その他

□V-14　□V-21
□V-17　□V-32
□V-18　□その他

*寸法のご指示無き箇所は、弊社仕様にてお見積り致します。

# 特殊ビット特定フォーマット

貴社名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　ご担当者様名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　E-mail：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
必要本数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　Tel：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## ボックス

☐6P




☐12P




☐SF




☐FL




## 形状




| H (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | D4(MCNC) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

*D4はP52をご参照ください。

☐ヘクスウェーブ(E型)




| 先端サイズ | L2 (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | D4(MCNC) (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## シャンク

☐ V-05
☐ V-14
☐ V-17
☐ V-18
☐ V-21
☐ V-32
☐ その他

## その他要望

☐ 固定マグネット
*P54(A寸法)をご参照ください。
☐ スライドマグネット
☐ マグネットリング
☐ MCNC(ナイロンカバー)

☐ V-14
☐ V-17
☐ V-18
☐ V-21
☐ V-32
☐ その他

☐ 固定マグネット
*P54(A寸法)をご参照ください。
☐ MCNC(ナイロンカバー)

*寸法のご指示無き箇所は、弊社仕様にてお見積り致します。　*D4はP52をご参照ください。

### ・・・A寸法・・・

固定マグネットタイプの製作にはA寸法の設定が必要です。




ご使用されているボルトに最適なA寸法を弊社で設定します。
お問合せ時には下記一覧表より該当する形状を選択して頂き、
ボルトに記載のある寸法をご記入ください。
*ご使用されているボルトをお預かりさせて頂く場合もございます。

| ボルト形状No. | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ボルト一覧表

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |

# OHMI 特殊ビット特定フォーマット

貴社名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　ご担当者様名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　E-mail：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
必要本数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　Tel：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## ねじ式ビット(仕様①)

□十字



**先端サイズ**：No.

□マイナス




**t (mm)**：

□ヘキサゴン




**H(mm)**：

□ヘクスウェーブ

**先端サイズ**：

形状A




形状B




### ねじ部サイズ




□M3x0.5

□M5x0.8

□M6x1.0

□その他 M=＿＿＿ P=＿＿＿

### その他要望

□ 左ねじ

□ ねじ逃げ

### 設備側ワーク押さえ

□ 有

□ 無

| L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

*寸法のご指示無き箇所は、弊社仕様にてお見積り致します。

## ねじ式ビット(仕様②)

□十字




**先端サイズ**：No.

□マイナス




**t (mm)**：

□ヘキサゴン




**H(mm)**：

□ヘクスウェーブ




**先端サイズ**：




### ねじ部サイズ




□M3x0.5

□M5x0.8

□M6x1.0

□その他 M=＿＿＿ P=＿＿＿

### その他要望

□ 左ねじ

□ ねじ逃げ

### 設備側ワーク押さえ

□ 有

□ 無

| L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

*寸法のご指示無き箇所は、弊社仕様にてお見積り致します。

# 特殊ビット特定フォーマット

貴社名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
必要本数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ご担当者様名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
E-mail：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Tel：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## ねじ式ビット(ボックス)

☐ 6P

☐ 12P




☐ SF




☐ FL







## ねじ部サイズ




☐ M3x0.5

☐ M5x0.8

☐ M6x1.0

☐ その他 M=＿＿＿ P=＿＿＿

## その他要望

☐ 左ねじ

☐ ねじ逃げ

☐ 固定マグネット
*P54(A寸法)をご参照ください

☐ マグネットリング

☐ スライドマグネット

| H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

*寸法のご指示無き箇所は、弊社仕様にてお見積り致します。

# OHMI 特殊ビット特定フォーマット

貴社名：
住所：
必要本数：

ご担当者様名：
E-mail：
Tel：

特定フォーマット内に無い形状をご希望の場合は、下記に概略図・使用目的をお書きください。